

ANEXO I – INVENTÁRIOS FLORÍSTICOS

Tabela 1 – Inventário florístico 1 da Zona Industrial de Regadas (matagal com árvores) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 1 – REGADAS		
E1: 20%	E2: 50%	E3: 40%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Quercus pyrenaica</i>		2
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Adenocarpus lainzii</i>		3
<i>Quercus robur</i>		1
<i>Rubus ulmifolius</i>		1
<i>Cistus psilosepalus</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Pteridium aquilinum</i>		3
<i>Agrostis castellana</i>		1
<i>Dactylis glomerata</i>		1
<i>Andryala integrifolia</i>		+
<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i>		+
<i>Teucrium scorodonia</i>		+
<i>Verbascum thapsus</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 2 – Inventário florístico 2 da Zona Industrial de Regadas (eucaliptal jovem) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 2 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 40%	E3: 50%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Eucalyptus globulus</i> *		3
<i>Erica cinerea</i>		1
<i>Pinus pinaster</i>		1

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 2 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 40%	E3: 50%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
<i>Ulex minor</i>		1
<i>Quercus robur</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Pteridium aquilinum</i>		3
<i>Agrostis curtisii</i>		1
<i>Simettis mattiazzi</i>		1

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 3 – Inventário florístico 3 da Zona Industrial de Regadas (floresta de folhosas) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 3 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 80%	E3: 10%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Platanus × hispanica</i> *		3
<i>Quercus robur</i>		3
<i>Alnus glutinosa</i>		1
<i>Salix atrocinerea</i>		1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Rubus ulmifolius</i>		4
<i>Hedera hibernica</i>		2
<i>Pyrus cordata</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Polystichum setiferum</i>		1
<i>Blechnum spicant</i>		+
<i>Osmunda regalis</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 4 – Inventário florístico 4 da Zona Industrial de Regadas (salgueiral palustre) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 4 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 30%	E3: 70%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Salix atrocinerea</i>		4
<i>Alnus glutinosa</i>		2
<i>Platanus × hispanica</i> *		1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Juglans nigra</i> *		2
<i>Rubus ulmifolius</i>		2
<i>Quercus robur</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Lamium maculatum</i>		2
<i>Urtica dioica</i>		2
<i>Ajuga reptans</i>		1
<i>Chelidonium majus</i>		1
<i>Eupatorium cannabinum</i>		1
<i>Tradescantia fluminensis</i> **		1
<i>Digitalis purpurea</i>		+
<i>Phytolacca americana</i> **		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 5 – Inventário florístico 5 da Zona Industrial de Regadas (amial) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 5 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 70%	E3: 20%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Alnus glutinosa</i>		5
<i>Quercus robur</i>		2
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Rubus ulmifolius</i>		4

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 5 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 70%	E3: 20%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
<i>Sambucus nigra</i>		1
<i>Hedera hibernica</i>		+
<i>Lonicera peryclimenum</i>		+
<i>Pyrus cordata</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Athyrium felix femina</i>		2
<i>Dryopteris affinis</i>		1
<i>Polystichum setiferum</i>		1
<i>Pteridium aquilinum</i>		1
<i>Eupatorium cannabinum</i>		+
<i>Euphorbia amygdaloides</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 6 – Inventário florístico 6 da Zona Industrial de Regadas (carvalhal) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 6 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 80%	E3: 5%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Quercus robur</i>		5
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Hedera hibernica</i>		4
<i>Rubus ulmifolius</i>		3
<i>Pyrus cordata</i>		2
<i>Crataegus monogyna</i>		1
<i>Lonicera peryclimenum</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Physospermum cornubiense</i>		1
<i>Polystichum setiferum</i>		1
<i>Dactylis glomerata</i>		+
<i>Tamus communis</i>		+

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 6 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 80%	E3: 5%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
<i>Teucrium scorodonia</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 7 – Inventário florístico 7 da Zona Industrial de Regadas (choupal jovem) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 7 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 80%	E3: 15%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Populus x canadensis</i>		3
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Echinochloa crus-galli</i> *		2
<i>Holcus mollis</i>		2
<i>Mentha suaveolens</i>		2
<i>Bidens frondosa</i> **		1
<i>Dactylis glomerata</i>		1
<i>Juncus effusus</i>		1
<i>Polygonum persicaria</i>		1
<i>Conyza sumatrensis</i> **		+
<i>Lotus pedunculatus</i>		+
<i>Ranunculus repens</i>		+
<i>Rumex obtusifolius</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 8 – Inventário florístico 8 da Zona Industrial de Regadas (charco e juncal) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 8 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 0%	E3: 15%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E3. ESTRATO HERBÁCEO		

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 8 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 0%	E3: 15%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
<i>Baldellia alpestris</i>		2
<i>Juncus effusus</i>		2
<i>Echinochloa crus-galli</i> *		1
<i>Lythrum portula</i>		1
<i>Mentha suaveolens</i>		+
<i>Polygonum persicaria</i>		+
<i>Rumex obtusifolius</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 9 – Inventário florístico 9 da Zona Industrial de Regadas (pinhal) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 9 – REGADAS		
E1: 90%	E2: 80%	E3: 5%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Pinus pinaster</i>		4
<i>Quercus robur</i>		2
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Ulex minor</i>		2
<i>Rubus ulmifolius</i>		1
<i>Halimium lasianthum subsp. alyssoides</i>		+
<i>Ulex europaeus</i>		+
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Pteridium aquilinum</i>		4
<i>Hypochaeris radicata</i>		1
<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i>		1
<i>Andryala integrifolia</i>		+
<i>Jasione montana</i>		+
<i>Simetis mattiazzi</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 10 – Inventário florístico 10 da Zona Industrial de Regadas (campo de milho) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 10 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 0%	E3: 70%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Zea mays</i> *		4
<i>Setaria pumila</i>		2
<i>Digitaria sanguinalis</i> *		1
<i>Galinsoga parviflora</i> **		1
<i>Bidens frondosa</i> **		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 11 – Inventário florístico 11 da Zona Industrial de Regadas (eucaliptal) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 11 – REGADAS		
E1: 75%	E2: 20%	E3: 50%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E1. ESTRATO ARBÓREO		
<i>Eucalyptus globulus</i> *		4
<i>Pinus pinaster</i>		1
E2. ESTRATO ARBUSTIVO		
<i>Ulex minor</i>		2
<i>Frangula alnus</i>		1
<i>Quercus robur</i>		1
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Pteridium aquilinum</i>		3
<i>Agrostis curtisii</i>		2
<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i>		1
<i>Simettis mattiazzi</i>		1

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]

Tabela 12 – Inventário florístico 12 da Zona Industrial de Regadas (prado) com referência da cobertura do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.

INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PONTO DE AMOSTRAGEM 12 – REGADAS		
E1: 0%	E2: 0%	E3: 80%
ELEMENTOS FLORÍSTICOS		GRAU DE COBERTURA
E3. ESTRATO HERBÁCEO		
<i>Holcus mollis</i>		4
<i>Leontodon taraxacoides</i> subsp. <i>longirostris</i>		2
<i>Conyza canadensis</i> **		1
<i>Crepis capilaris</i>		1
<i>Dactilis glomerata</i>		1
<i>Hypochaeris radicata</i>		1
<i>Anthemis arvensis</i>		+
<i>Digitalis purpurea</i>		+
<i>Jasione montana</i>		+
<i>Polygonum persicaria</i>		+
<i>Vulpia myuros</i>		+

[Estrato arbóreo (E1), estrato arbustivo (E2), estrato herbáceo (E3), espécie exótica (*), espécie exótica invasora (**)]