

IFAP

REPÚBLICA PORTUGUESA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SI-REAP

Avi PL, Lda (v8976931)

Alertas e Tarefas

Processos

Pedidos

Pedidos

Pedido de Alteração de Licenciamento/Registo

Editar

Validar

Submeter...

Imprimir...

Imprimir Pgep...

Eliminar...

Sair

Atualizar

Ajuda

Tipo de documento: Pedido REAP (NREAPLIC) Tipo: (NOR) Normal (NOR) N.º do documento: 298714 Versão: 2

Nome: Avi PL, Lda NIFAP: 8976931 NIF/NIPC: 510805256

Estado: Válido (3) Validado em: 2024-01-09 10:19:41 Submetido em: (N/A)

N.º de Processo: 1462023 N.º Proc. Migrado 024739/01/C

Dono do Documento: Avi PL, Lda (v8976931)

Criado em 2024-01-05 09:42:04 por Avi PL, Lda (v8976931)

Última alteração em 2024-01-09 10:19:40 por Avi PL, Lda (v8976931)

Intervenientes

Identificação da Atividade

Caracterização da Atividade

Instalações Complementares

Produtores Associados

PGEP-Produção

PGEP-Armazenamento

PGEP-Capacidade

PGEP-Tratamento/Encaminhamento

Anexos

Erros/Avistos 5

PGEP-Produção

PGEP-Produção de EP

PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO DE EP

Exploração Pecuária

Quantidade de EP Produzido

Nº Seq.	N.º do NP	Animais	Tipo de Animais	Nº CN	Sistema Exploração	Sistema de Ventilação	Cálculo de Efluente Pecuário	Estrume Produzido (ton/ano)	Chorume Produzido (m³/ano)	Eficiência do Tamisador 0-20%	Sólidos Chorume antes Tamisagem (kg/100 litros)	Densidade do Chorume (kg/litro = t/m3)	Estrume após Tamisagem (ton/ano)	Chorume após Tamisagem (m³/ano)
1	2	AVES	FRANGOS	781,70	Intensivo	Com ventilação forçada	Manual	1139,00	205,10					

Total de Estrume/Chorume Produzido/Ano

Estrume	Chorume
1.139,00	205,10

SI-REAP (PGEP-Armazenamento)

apj10.ifap.pt/idigital-nreap/pedidos/editar/pgepProducao.xhtml

GmailYouTubeMapsInfoRiscos – PNRRCDGT Bem-vindo à DGT |...Todos os marcadores

IFAP

SI-REAP

Avi PL, Lda (v8976931)Menu

Alertas e TarefasProcessosPedidos

Pedidos

Pedido de Alteração de Licenciamento/Registo

EditarValidarSubmeter...Imprimir...Imprimir Pgep...Eliminar...Sair

AtualizarAjuda

Tipo de documento: Pedido REAP (NREAPLIC) Tipo: (NOR) Normal (NOR) N.º do documento: 298714 Versão: 2
Nome: Avi PL, Lda NIFAP: 8976931 NIF/NIPC: 510805256
Estado: Válido (3) Validado em: 2024-01-09 10:19:41 Submetido em: (N/A)
N.º de Processo: 1462023 N.º Proc. Migrado 024739/01/C

Dono do Documento: Avi PL, Lda (v8976931)
Criado em 2024-01-05 09:42:04 por Avi PL, Lda (v8976931)
Última alteração em 2024-01-09 10:19:40 por Avi PL, Lda (v8976931)

IntervenientesIdentificação da AtividadeCaracterização da AtividadeInstalações ComplementaresProdutores AssociadosPGEP-ProduçãoPGEP-ArmazenamentoPGEP-CapacidadePGEP-Tratamento/EncaminhamentoAnexosErros/Avi

PGEP-Armazenamento

PGEP-Instalações de Armazenamento de EP

CAPACIDADE INSTALADA DE ARMAZENAMENTO E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO CONTRATUALIZADA

Capacidade de armazenamento

	Nº Seq.	Equipamento e/ou infraestrutura	Capacidade de Armazenamento instalada		Capacidade de Armazenamento Contratualizada		Capacidade de Armazenamento Total	
			Estrume (t)	Chorume (m³)	Estrume (t)	Chorume (m³)	Estrume (t)	Chorume (m³)
✕	1	Fossas sépticas		80.00		0.00		80.00
+								

1 linha(s)

SI-REAP@P (v5.0.31 release 20231214.1617) [308-17]
Copyright © 2019 IFAP. Todos os direitos reservados.

SI-REAP (PGEP-Capacidade)

apj10.ifap.pt/idigital-nreap/pedidos/editar/pgepArmazenamento.xhtml

GmailYouTubeMapsInfoRiscos – PNRRCBem-vindo à DGT |...Todos os marcadores

IFAP

SI-REAP

Avi PL Lda (v8976931)Menu

Alertas e TarefasProcessosPedidos

Pedidos > Pedido de Alteração de Licenciamento/Registo

EditarValidarSubmeter...Imprimir...Imprimir Pgep...Eliminar...SairAtualizarAjuda

Tipo de documento: Pedido REAP (NREAPLIC) Tipo: (NOR) Normal (NOR) N.º do documento: 298714 Versão: 2
Nome: Avi PL Lda NIFAP: 8976931 NIF/NIPC: 510805256
Estado: Válido (3) Validado em: 2024-01-09 10:19:41 Submetido em: (N/A)
N.º de Processo: 1462023 N.º Proc. Migração 024739/01/C

Dono do Documento: Avi PL Lda (v8976931)
Criado em 2024-01-05 09:42:04 por Avi PL Lda (v8976931)
Última alteração em 2024-01-09 10:19:40 por Avi PL Lda (v8976931)

IntervenientesIdentificação de AtividadeCaracterização de AtividadeInstalações ComplementaresProdutores AssociadosPGEP-ProduçãoPGEP-ArmazenamentoPGEP-CapacidadePGEP-Tratamento/EncaminhamentoAnexosErros/Avizos5

PGEP-CapacidadePGEP-Estimativa da Capacidade de Armazenamento de EP

ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NECESSÁRIA NA EXPLORAÇÃO

Exploração localizada fora de zona vulnerável - Período mínimo de tempo de retenção - 3 meses

Produção média de EP no período de retenção

A. Quantidade total anual produzida de Estrume (t/ano) - informação do Quadro Total de Estrume/Chorume Produzido/Ano1.139,00

B. Quantidade total anual produzida de Chorume (t/ano) - informação do Quadro Total de Estrume/Chorume Produzido/Ano205,10

C. Produção média de Estrume no período de retenção - (A/12) x Período de retenção294,75

D. Produção média de Chorume no período de retenção - (B/12) x Período de retenção51,28

Águas de lavagem das instalações pecuárias e equipamentos que escoam para os órgãos de retenção de Chorume (m3 no período de retenção)

E. Águas de lavagem das instalações pecuárias e equipamentos que escoam para o órgão de retenção de chorume (m3/ano)205,10

F. Águas de lavagem das instalações pecuárias e equipamentos que escoam para o órgão de retenção de Chorume no período de retenção (m3) - (E/12) x Período de retenção51,28

SI-REAP (PGEP-Capacidade)

apj10.ifap.pt/idigital-nreap/pedidos/editar/pgepArmazenamento.xhtml

GmailYouTubeMapsInfoRiscos – PNRRCDGT Bem-vindo à DGT [...]

Todos os marcadores

SI-REAP

Avi PL, Lda (v6976931)Menu

Alertas e TarefasProcessosPedidos

EditarValidarSubmeter...Imprimir...Imprimir Pgep...Eliminar...Sair

AtualizarAjuda

D. Produção média de Chorume no período de retenção - $(B/12) \times \text{Período de retenção}$

51,28

Águas de lavagem das instalações pecuárias e equipamentos que escoam para os órgãos de retenção de Chorume (m3 no período de retenção)

E. Águas de lavagem das instalações pecuárias e equipamentos que escoam para o órgão de retenção de chorume (m3/ano)

205,10

F. Águas de lavagem das instalações pecuárias e equipamentos que escoam para o órgão de retenção de Chorume no período de retenção (m3) - $(E/12) \times \text{Período de retenção}$

51,28

Áreas sujeitas a águas pluviais não separadas de águas residuais (m2) - K

G. Áreas descobertas de alojamento dos animais (ex: parques exteriores) nas quais incidem águas pluviais encaminhadas para os órgãos de retenção de chorume (m2)

0,00

H. Áreas descobertas de órgãos de retenção de chorumes (m2)

0,00

I. Áreas descobertas de órgãos de retenção de estrumes que drenam para o órgão de retenção de chorumes (m2)

0,00

J. Áreas das coberturas das instalações pecuárias nas quais incidem águas pluviais encaminhadas para os órgãos de retenção de chorume (m2)

0,00

K. Áreas sujeitas a águas pluviais não separadas de águas residuais (m2) - $G + H + I + J$

0,00

Precipitação média que incide nas áreas (K) - sujeitas a águas pluviais não separadas de águas residuais, no período de retenção - N

L. Precipitação média anual no concelho (m3/m2/ano)

1,63

M. Precipitação média no concelho (m3/m2) no período de retenção - $(L/12) \times \text{Período de retenção}$

0,41

N. Precipitação média que incide nas áreas (K) - sujeitas a águas pluviais não separadas de águas residuais (m3), no período de retenção - $K \times M$

0,00

Reserva da Capacidade de Segurança para queda pluviométrica torrencial

O. Precipitação torrencial média diária no concelho (m3/m2/24 horas), nos últimos 30 anos

0,18

P. Precipitação torrencial média em 24 horas que incide nas áreas sujeitas a águas pluviais não separadas de águas residuais (m3) - $O \times K$

0,00

SI-REAP (PGEp-Capacidade)

apj10.ifap.pt/idigital-nreap/pedidos/editar/pgepArmazenamento.xhtml

Gmail

YouTube

Maps

InfoRiscos – PNRR

Bem-vindo à DGT [...]

Todos os marcadores

SI-REAP

Avi PL Lda (48976931)Menu

Alertas e TarefasProcessosPedidos

EditarValidarSubmeter...Imprimir...Imprimir Pgep...Eliminar...Sair

AtualizarAjuda

O. Precipitação torrencial média diária no concelho (m3/m2/24 horas), nos últimos 30 anos

0,18

P. Precipitação torrencial média em 24 horas que incide nas áreas sujeitas a águas pluviais não separadas de águas residuais (m3) - $O \times K$

0,00

Reutilização do efluente da última lagoa na lavagem de pavilhões de engorda - valas e pavimentos, da exploração onde foi produzido

Q. Área das valas e pavimentos dos pavilhões de engorda (m2)

0,00

R. Quantidade reutilizada (m3/m2/ano)

0,00

S. Quantidade reutilizada (m³/ano) - $Q \times R$

0,00

T. Quantidade reutilizada (m3/período de retenção) - $(S/12) \times \text{Período de retenção}$

0,00

Capacidade de armazenamento contratualizada

U. Chorume (m3/ano) - informação do Quadro de Armazenamento

0,00

V. Estrume (t/ano) - informação do Quadro de Armazenamento

0,00

W. Chorume (m³) no período de retenção - $(U/12) \times \text{Período de retenção}$

0,00

X. Estrume (t) no período de retenção - $(V/12) \times \text{Período de retenção}$

0,00

Estimativa da Capacidade de Armazenamento

Estrume (t) C - X	Chorume (m³) D + F + N + P - T - W
284,75	102,55

SI-REAP (PGEP-Tratamento/Enc...

apj10.ifap.pt/idigital-nreap/pedidos/editar/pgepCapacidade.xhtml

GmailYouTubeMapsInfoRiscos – PNRRCDGT Bem-vindo à DGT |...Todos os marcadores

IFAP

REPÚBLICA PORTUGUESA

INSTITUTOS LAURITANO

SI-REAP

Avi PL Lda (v8976931)Menu

Alertas e TarefasProcessosPedidos

Pedidos

Pedido de Alteração de Licenciamento/Registo

EditarValidarSubmeter...Imprimir...Imprimir Pgep...Eliminar...Sair

AtualizarAjuda

Tipo de documento: Pedido REAP (NREAPLIC) Tipo: (NOR) Normal (NOR) N.º do documento: 298714 Versão: 2

Nome: Avi PL Lda NIFAP: 8976931 NIF/NIPC: 510805256

Estado: Válido (3) Validado em: 2024-01-09 10:19:41 Submetido em: (N/A)

N.º de Processo: 1462023 N.º Proc. Migrado 024739/01/C

Dono do Documento: Avi PL Lda (v8976931)

Criado em 2024-01-05 09:42:04 por Avi PL Lda (v8976931)

última alteração em 2024-01-09 10:19:40 por Avi PL Lda (v8976931)

Intervenientes

Identificação da Atividade

Caracterização da Atividade

Instalações Complementares

Produtores Associados

PGEP-Produção

PGEP-Armazenamento

PGEP-Capacidade

PGEP-Tratamento/Encaminhamento

Anexos

Erros/Aviis 5

PGEP-Tratamento/Encaminhamento

PGEP-Tratamento/Encaminhamento de EP

TRATAMENTO DOS EP PRODUZIDO E TRANSFORMADO

	Nº Seq.	Tipo de EP Produzido/Transformado	Origem do EP	Quantidade sujeita a tratamento	Unidade	Processo de tratamento
+						

PLANEAMENTO DOS DESTINOS OU ENCAMINHAMENTO DE EP

	Nº Seq.	Tipo de EP Produzido	Tipo de EP Transformado	Estimativa Qtd encaminhada	Unidade	Destino
✕	1	Chorume		205.12	m³/ano	Valorizados na exploração pecuária ou agropecuária
✕	2	Estrume		1139.00	t/ano	Outras Unidades de produção de FERTILIZANTES
+						

2 linha(s)