

LINHA DO NORTE

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA



PROJETO DE EXECUÇÃO VOLUME 10 – AMBIENTE TOMO 10.01.06 – ANEXOS TEMÁTICOS

Anexo 01 – Consulta às Entidades

Controlo de Assinaturas

Realizado	Revisto	Aprovado Coordenador Projeto
Beatriz Pinho Inês Paulino	Manuela Miguel	Manuel Pera Fernandes
30-01-2026	30-01-2026	30-01-2026
Data e Assinatura	Data e Assinatura	Data e Assinatura

Não necessita de assinatura se aprovado eletronicamente

Informação do Documento	
Código Documento	
Referência	PF0223_PE_10_01_06_MDJ_00_Anexo_01
Revisão	01
Data	30-01-2026
Nome do Ficheiro	PF0223_PE_10_01_06_MDJ_00_Anexo_01

LINHA DO NORTE

**PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO
ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA**

PROJETO DE EXECUÇÃO

VOLUME 10 – AMBIENTE

TOMO 10.01.06 – ANEXOS TEMÁTICOS

ANEXO 01 – CONSULTA ÀS ENTIDADES

ÍNDICE

ANEXO 01.1 - SÍNTESE DA CONSULTA ÀS ENTIDADES

Rev	Data	Autor	Secção Afetada	Alterações
00	30-11-2024	Vários	Edição inicial	-----
01	30-01-2026	Vários	Todas	Atualização para inclusão dos contactos estabelecidos durante o pedido de elementos adicionais e alegações em sede de audiência de interessados à proposta de desconformidade do EIA.

ANEXO 01. 1 SÍNTESE DA CONSULTA ÀS ENTIDADES

Anexo 01.1 - Consulta a Entidades

1.1	Águas da Azambuja	3
1.2	Águas de Alenquer	3
1.3	ALTICE	3
1.4	AML – Área Metropolitana de Lisboa	3
1.5	ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil	3
1.6	ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações	3
1.7	ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil	3
1.8	ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária	4
1.9	APA - Agência Portuguesa do Ambiente / ARH do Tejo e Oeste	4
1.10	ARS Lisboa e Vale do Tejo	4
1.11	BRISA	4
1.12	CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER	4
1.13	CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA	4
1.14	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA	5
1.15	CCDR - Lisboa e Vale do Tejo	6
1.16	CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo	7
1.17	CP – Comboios de Portugal, EPE	7
1.18	DGADR - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural	7
1.19	DGAE - Direção-Geral Atividades económicas	7
1.20	DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia	7
1.21	DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	7
1.22	DGPC - Direção Geral do Património Cultural	8
1.23	DGRDN - Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional	8
1.24	DGT - Direção Geral do Território	8
1.25	Direção Regional de Agricultura e Pescas Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT)	8
1.26	DSTELECOM	8
1.27	EDP	9
1.28	Estado-Maior General das Forças Armadas	10
1.29	ENDESA	10
1.30	EPAL	10
1.31	E-REDES	11
1.32	GALP ENERGIA, SGPS	11

1.33	Iberdrola	11
1.34	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.) DRCNF-LVT.....	11
1.35	IMT – INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.....	11
1.36	IPMA	11
1.37	IP TELECOM	12
1.38	IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.....	12
1.39	LISBOAGÁS GDL.....	12
1.40	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	12
1.41	LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	12
1.42	MOBI.E, S.A.	12
1.43	NAV PORTUGAL, E.P.E.....	12
1.44	NOS Comunicações, SA	12
1.45	NOWO	12
1.46	OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste	13
1.47	REN – Rede Elétrica Nacional, S. A,	13
1.48	REN - Gasodutos S.A.	13
1.49	SIRESP.....	13
1.50	SMAS Vila Franca de Xira – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Vila Franca de Xira.....	13
1.51	Turismo de Portugal, I.P	13
1.52	VODAFONE, S.A.	13

Quadro 1 - Síntese do Processo de Consulta às Entidades

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.1 ÁGUAS DA AZAMBUJA	clientes@aguasdaazambuja.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas e/ou projetos da rede de abastecimento de água e saneamento das águas residuais (existentes e previstos) da vossa responsabilidade e respetivas servidões, na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	29/03/2023	Cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de águas residuais domésticas em shapefile.
1.2 ÁGUAS DE ALENQUER	Luís Frederico Marques Ferreira <lferreira@aguasdealenquer.pt>	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas e/ou projetos da rede de abastecimento de água e saneamento das águas residuais (existentes e previstos) da vossa responsabilidade e respetivas servidões, na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	17/05/2023	PDFs com a Rede de Abastecimento de Água e Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
1.3 ALTICE	entidades_externas@telecom.pt ; daniel-a-vieira@telecom.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de telecomunicações existentes e/ou projetos, da vossa responsabilidade, e respetivas servidões na área de estudo referida; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	17/03/2023	Cadastro das infraestruturas existentes (troços de condutas, CVPs e postes) em formato shapefile.
1.4 AML – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	'amlcorreio@aml.pt'	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Estudos ou projetos (desenvolvidos, em curso ou previstos) para os concelhos de Loures e Lisboa, de relevante interesse no âmbito deste projeto; Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
1.5 ANAC - AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL	geral@anac.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: -Infraestruturas de apoio à navegação aérea presentes na área de estudo; - Servidões aeronáuticas para as quais são a entidade competente; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	28/03/2023	A ANAC informou que nada tem a obstar ao desenvolvimento do projeto.
1.6 ANACOM - AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES	info@anacom.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas e respetivas servidões na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente, nos concelhos de Lisboa e Loures; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	21/03/2023	A ANACOM não coloca objeção à implementação do projeto. Não existem condicionantes de natureza radioelétrica na área de estudo.
1.7 ANEPC - AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL	geral@prociv.pt	16/03/2023	Solicitação de informações e recomendações que julguem ter interesse refletir no presente estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido.	-	-

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.8 ANSR - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	mail@ansr.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – informação considerada relevante para o desenvolvimento dos trabalhos anteriormente descritos, preferencialmente em suporte digital, bem como a cedência de recomendações que julguem ter interesse refletir no âmbito do presente estudo e projeto.	21/03/2023	A ANSR informou não dispor de informação relevante para o desenvolvimento do Projeto e do EIA.
1.9 APA - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE / ARH DO TEJO E OESTE	geral@apambiente.pt arht.geral@apambiente.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Captações de água subterrânea (localização, tipo, características e perímetros de proteção) existentes na área de estudo; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	26/05/2023	Foram enviadas Shapefiles com: 1) Captações de água subterrânea privadas licenciadas; 2) Captações de água superficial; 3) Captações de água subterrânea para abastecimento público; 4) Áreas de Perímetros de Proteção associados àquele tipo de captações que interferem com a área de estudo solicitada; 5) Pressões significativas existentes sobre as massas de água, de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) para os 2º e 3º Ciclos; 6) Fontes de Poluição nomeadamente referentes a Planos de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEF).
1.10 ARS Lisboa e Vale do Tejo	geral@arslv.min-saude.pt	16/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas de saúde que servem os municípios de Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja, assim como respetivas capacidades/número de utentes; – Informação e recomendações relevantes da ARS Lisboa e Vale do Tejo, no domínio da saúde, para a área em causa e para o desenvolvimento dos estudos; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido.	-	-
1.11 BRISA	geral@brisaconcessao.pt	16/03/2023	Solicitação de informação, preferencialmente em suporte digital e editável, sobre as infraestruturas e/ou projetos da Rede Viária da responsabilidade da BRISA na área de estudo, e/ou outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento do projeto e deste estudo.	13/04/2023	A BRISA fez nota para um conjunto de leis que devem ser tidas em consideração. Foram disponibilizadas peças desenhadas da obra de arte associada à A10, em formato não editável. A Brisa informou que o sublanço Carregado (A1/10)-Benavente, não foi objeto de Mapa Estratégico de Ruído e de Plano de Ação. Foram ainda elencados aspetos que, na perspetiva da Brisa, deverão ser atendidos
1.12 CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER *	Pedido efetuado através da IP	Pedido efetuado através da IP	Solicitação do seguinte conjunto de informação em formato digital: - PDM do concelho, designadamente cartografia do PDM (ordenamento, condicionantes e servidões), em formato editável e georreferenciado; - Cartografia de solos e capacidade de uso (PDM); - Cartografia de Riscos; - Planimetria (edificado e rodovias) do município;	03/05/2023	Recebido um conjunto de informação relativa ao PDM em formato shapefile e tif.
1.13 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA	Pedido efetuado através da IP	Pedido efetuado através da IP		05/05/2023	Proposta de revisão do PDM em pdf.

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARE CIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.14 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA	Pedido efetuado através da IP	Pedido efetuado através da IP	- Altimetria do município; - Projetos e Loteamentos já autorizados na área de estudo ou envolvente próxima, respetiva área de intervenção e características fundamentais (DWG ou Shapefile); - Projetos/intervenções rodoviárias previstos para a área de estudo da responsabilidade da CM e que possam interferir com o traçado ou com a exploração da futura Linha; - Infraestruturas e equipamentos; - Redes de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais; - Captações de água subterrânea (localização, tipo, características): fontes, furos; - Equipamentos sociais, de saúde, desportivos, escolares ou outros, com indicação das respetivas capacidades/número de utentes; - Estabelecimentos comerciais; - Planos de urbanização; - Planos de pormenor; - Outros planos ou programas em vigor aplicáveis à área de estudo (nomeadamente de carácter municipal) – nas vertentes reordenamento urbano, gestão de infraestruturas de abastecimento e saneamento, drenagem pluvial, mobilidade urbana, alterações climáticas, gestão do risco, entre outras; - Mapa da rede de transportes públicos rodoviários no concelho; - Mapa de Ruído do concelho (com o zonamento acústico) de forma a possibilitar a inclusão de figuras contendo esta informação nas zonas atravessadas (em shapefile) e Plano de Redução de Ruído Municipal; - Património Cultural de âmbito Arquitetónico e/ou Etnológico, Património Cultural de âmbito Arqueológico e Imóveis Classificados e em Vias de Classificação, com ZP e ZEP; - Exemplares arbóreos classificados a nível municipal, com identificação das coordenadas, espécie, características; - Estudos de Tráfego existentes para a área envolvente à implantação do projeto; - Carta geotécnica; - Carta hidrogeológica; - Carta de drenagem de superfície; - Identificação de entidades que possam utilizar equipamentos ou tenham atividades muito sensíveis às vibrações; - Se existentes, estudos ou projetos no âmbito da qualidade do ar no concelho; - Informação sobre os circuitos de recolha de resíduos urbanos (incluindo recolha seletiva); - Identificação dos pontos de carregamento de veículos elétricos; - Recomendações ou outras informações no domínio do serviço municipal de proteção civil; - Outra informação considerada relevante.	27/04/2023	Foi enviada a seguinte informação: – Cartografia do Concelho em formato Autocad ETRS89 (zona norte do concelho: planimetria + altimetria); – Plano Director Municipal em vigor, nas suas diversas cartas (em formato autocad Datum73 e shapefile); – Ruído (Plano Municipal de Redução do Ruído, Mapa do Ruído em versão shapefile , e demais documentos técnicos escritos anexos); – Compromissos e grandes projectos municipais nas imediações da linha do norte (Plataforma Logística da Castanheira, Promovinte – Logística e RodoCargo); – Estudos de Tráfego e Hidrológicos existentes para os projectos mencionados no ponto anterior; – Demais documentos técnicos escritos como: Reavaliação da Qualidade do Ar no Concelho de VFX; Portaria 1187/2010, Declaração de Impacte Ambiental (Promovinte); – Bloco de Notas: empresas na área de influência da Linha do Norte (corredor com 200m largura definido pela IP), áreas sensíveis; – Informação por parte da Carris Metropolitana com a rede e os percursos que servem o concelho de Vila Franca.
	Pedido efetuado no site	Pedido efetuado no site	Para dar resposta ao pedido de elementos adicionais foi solicitado a esta entidade a seguinte informação: plantas de ordenamento e condicionantes da revisão do PDM de Vila Franca de Xira, em formato shapefile.	10/09/2025	A entidade enviou plantas de ordenamento e condicionantes do PDM de Vila Franca de Xira, em formato shapefile.
	sandra.andrade@cm-vfxira.pt	10/09/2025	Em resposta à informação enviada foi enviado o seguinte mail. “O pedido de elementos adicionais que recebemos por parte da APA solicita que seja feito o enquadramento do projeto face à proposta de revisão do PDM nos termos das disposições regulamentares aplicáveis. É possível enviarem-nos essa informação? Ressalvando-se que no presente momento não tem ainda valor legal?”	11/09/2025	A entidade enviou link para download da planta de condicionantes e ordenamento da proposta da 2ª revisão do PDM. Mais informou que “a proposta ainda não foi adaptada ao PGRI, nem no ordenamento nem nas condicionantes, assim como às alterações resultantes das concertações com algumas das

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARE CIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
					entidades. Por fim, referir, que à data, a proposta formulada pelo Município ainda não é vinculativa, carecendo de todos os tramites processuais, antes da sua necessária publicação em Diário da República.”
* CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER	Pedido efetuado em contacto telefónico	Pedido efetuado em contacto telefónico	Para dar resposta ao pedido de elementos adicionais foi solicitado a esta entidade a seguinte informação: elementos da revisão do PDM de Alenquer, preferencialmente em suporte digital.	10/09/2025	A entidade enviou mail com ficheiro em shp Sdas Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança (APPS). Esclareceu ainda que “De acordo com o Programa Sub-Regional de Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Oeste (PSA – Oeste) publicado pelo Aviso n.º 12807/2024/2, de 21 de julho de 2024, a área de estudo em causa não se encontra inserido em APPS (Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança). No entanto, encontrando-se em solo rústico, deverá ser analisada a aplicabilidade dos condicionamentos à edificação, expressos no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais), na sua redação atual. Para mais esclarecimentos sobre a matéria em questão, poderá consultar o Gabinete Técnico Florestal da Divisão de Ambiente e Serviços.”
	utplaneamento@cm-alenquer.pt	30/09/2025	Foi solicitado o envio do regulamento da revisão do PDM de Alenquer ainda em curso.	01/10/2025	A entidade enviou mail com a seguinte resposta: “O regulamento que acompanha a revisão do Plano Diretor Municipal de Alenquer, não reflete as alterações induzidas pelo Programa Sub-Regional de Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Oeste (PSA – Oeste) publicado pelo Aviso n.º 12807/2024/2, de 21 de julho de 2024, sendo à data um documento em reformulação/correção, não estando fechado, nem disponível para consulta. Face ao exposto, não será possível facultar o mesmo.”
		09/12/2025	No âmbito da análise de conformidade do projeto de execução da “Quadruplicação do Troço Castanheira do Ribatejo – Azambuja”, foi enviado novo mail tendo-se referido que “ <i>embora na fase de pedido de elementos adicionais já tivéssemos solicitado a informação relativa ao regulamento da revisão em curso do PDM — tendo sido então indicado que o mesmo não se encontra finalizado nem disponível para consulta —, a comissão de avaliação solicitou agora a proposta de regulamento.</i> <i>Assim, solicita-se que nos enviem uma versão da proposta de regulamento (ainda que não esteja concluída), de modo a podermos responder ao pedido da comissão.</i> ”	-	-
1.15 CCDR - LISBOA E VALE DO TEJO	geral@ccdr-a.gov.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) nos concelhos de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira com informação sobre os estatutos da REN em causa (legenda); – Identificação de fontes de emissão atmosférica ou de emissão sonora com significado que se encontrem na área de estudo e envolvente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	22/05/2023	Recebida a REN em formato Tif para os concelhos de Alenquer e V. F. de Xira. O concelho da Azambuja não possui REN.
		15/05/2023	Reforço de Pedido		

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.16 CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO	geral@cimlt.eu	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital nomeadamente eventuais condicionantes, projetos, redes, planos ou programas existentes e/ou que possam interferir com a área de projeto em apreço, bem como quaisquer outras preocupações que a área em estudo possa suscitar	-	-
		21/09/2023	Reforço de Pedido	12/10/2023	Informou não possuir quaisquer informações acerca de condicionantes, projetos, redes, planos ou programas existentes e/ou que possam interferir com a área de projeto em apreço.
1.17 CP – COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	institucional@cp.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Rede e oferta de transportes públicos ferroviários e infraestruturas operacionais associadas, existentes e previstas, da vossa responsabilidade na área de intervenção do projeto e sua envolvente; – Estudos existentes de avaliação da procura de passageiros; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	22/09/2023	Referiu não dispor de estudos recentes de avaliação da procura de passageiros na região de Lisboa. Enviou, os entrados e saídos por estação, na zona intervencionada, e para o período de 2019 a 2022.
1.18 DGADR - DIREÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	dpgi@dgadr.pt	29/05/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção do projeto, nos concelhos de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira. Aproveitamentos hidroagrícolas e infraestruturas de rega e de suporte ao regadio (potenciais e em exploração) (limites e redes de rega, drenagem e caminhos) na área de estudo e sua envolvente e respetivas servidões; – Projetos de emparcelamento rural; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	14/06/2023	Recebido um ofício com um link para descarregar a RAN em shapefile. Foi também referido que o zonamento em causa não interfere com áreas ou infraestruturas de Aproveitamentos Hidroagrícolas.
1.19 DGAE - DIREÇÃO-GERAL ATIVIDADES ECONÓMICAS	dgae@dgae.gov.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Atividades económicas existentes e projetadas da área em estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido.	-	-
1.20 DGEG - DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	energia@dgeg.pt geral@dgeg.gov.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Concessões mineiras, prospeção e pesquisa de depósitos minerais, pedreiras licenciadas; – Captações de água, concessões de água mineral, perímetros de proteção, prospeção e pesquisa de águas minerais naturais; – Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente	22/03/2023	A informação solicitada encontra-se disponível através de Serviços Web.
				24/03/2023	Em complemento ao email infra, informa-se que a área de Estudo de Impacte Ambiental do Projeto PF0223 - Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte, sito nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja poderá interferir com infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás afetas à REN Gasodutos, S.A., bem como com redes de distribuição da concessionária Lisboagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., pelo que deverão contactar as referidas empresas com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências.
1.21 DGEstE – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	atendimento.dsrlvt@dgeste.mec.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Estabelecimentos escolares presentes na área em análise. – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	-	-

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
		21/09/2023	Reforço do pedido.	09/10/2023	Informou não ter disponibilizada informação em suporte digital dos estabelecimentos de ensino da área de intervenção.
1.22 DGPC - DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	dgpc@dgpc.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Património Cultural de âmbito Arqueológico, Arquitetónico e/ou Etnológico; – Imóveis em Vias de Classificação, com ZP e ZEP; – Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo	21/04/2023	A área do projeto afeta a zona geral de proteção de um IIP. Recebida shapefile com o Património Arqueológico. A restante informação encontra-se no geoportal da DGPC.
1.23 DGRDN - DIREÇÃO GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL	dgrdn@defesa.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser afetadas pelo projeto; – Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do Pedido.	21/11/2023	A entidade enviou ofício onde refere que os limites territoriais da zona em estudo abrangem várias áreas de servidão militar, Depósito Geral de Material da FAP, Decreto n.º 3/2007, de 2 de março, Centro de Formação Militar Técnica da Força Aérea, Decreto n.º 3/2014 de 21 de janeiro, servidão radioelétrica, Decreto-Lei n.º 597/73. A componente aeronáutica, impõe restrições altimétricas que podem variar ao longo do desenvolvimento do traçado da linha em estudo. Enviou informação vetorial atualizada, em shapefile e kml.
1.24 DGT - DIREÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO	dgterritorio@dgterritorio.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Vértices geodésicos, estrelas de pontaria e faixas de proteção na área; – Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	29/03/2023	O projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela Direção-Geral do Território. A informação está disponível em: https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos
1.25 DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PISCAS LISBOA E VALE DO TEJO (DRAP LVT)	info@draplvt.gov.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção do projeto; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo.	28/03/2023	A DRAP-LVT fez uma análise e enquadramento do projeto no qual se constatou o seguinte: – Na área de intervenção constata-se a existência de projetos de investimentos agrícolas. – A área de estudo abrange, de forma limitrofe, Zona Vulnerável a nitratos. – A área em estudo encontra-se inserida em áreas de DOP. – A área em estudo interfere com solos da Reserva Agrícola Nacional.
1.26 DSTELECOM	geral@dstelecom.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
		11/07/2024	Novo reforço do pedido.	11/07/2024	A dstelecom informou não possuir rede fibra ótica instalada na localização indicada.-

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARE CIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.27 EDP	edpdigital@edp.pt edp.online@edp.pt edponline@edp.pt	07/09/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas e/ou projetos da EDP, existentes ou previstos para a área de estudo; – Informação relativa à Central Termoelétrica do Carregado que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto; Outra informação que considerem importante refletir neste estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	25/09/2023	A entidade enviou resposta informando que as infraestruturas e planeamento nos locais de novas instalações são da responsabilidade do Operador de Redes e Distribuição E-Redes, sugerindo que o pedido fosse reencaminhado para essa entidade.
	edpdigital@edp.pt	25/09/2023	Informou-se a EDP que a E-Redes já tinha sido contactada. Questionou-se o facto de poder existir uma potencial interferência do projeto com infraestruturas que cruzam a linha de caminho de ferro na zona da Central do Carregado, nomeadamente condutas de adução / descarga e um gasoduto que poderão ser infraestruturas da própria Central do Carregado. Nesse sentido solicitou-se esclarecimento sobre existência de infraestruturas a cargo da EDP ou entidades participadas nesta zona. Foi enviado ficheiro KMZ com a identificação dos locais, bem como uma imagem aérea da zona.	26/09/2023	A entidade informou que a Central do Carregado é da responsabilidade da EDP Produção, tendo por isso solicitado o envio do pedido de informação para edpproducao@edp.pt , ou, em alternativa, entrar em contacto com a referida entidade.
	edpproducao@edp.pt	26/09/2023	Foi enviado mail a informar poder existir uma potencial interferência do projeto com infraestruturas que cruzam a linha de caminho de ferro na zona da Central do Carregado, nomeadamente condutas de adução / descarga e um gasoduto que poderão ser infraestruturas da própria Central do Carregado. Nesse sentido solicitou-se esclarecimento sobre existência de infraestruturas a cargo da EDP ou entidades participadas nesta zona. Foi enviado ficheiro KMZ com a identificação dos locais, bem como uma imagem aérea da zona.	21/12/2023	A entidade informou estar a reunir a informação e questionou se poderiam fornecer a referida informação até ao final da primeira semana de janeiro.
	ANAPAUULA.MESQUITA@EDP.COM			23/01/2024	A entidade informou só conseguir responder parcialmente ao pedido de informação. Relativamente à antiga central do Carregado (em fase de desativação) enviou desenhos com o atravessamento da linha férrea canais de adução (a norte do viaduto e da Central do Ribatejo) e de rejeição (imediatamente a sul da torre de refrigeração da Central do Ribatejo). Esclareceu ainda o seguinte: <i>“1. O canal de adução foi totalmente aterrado. 2. O canal de rejeição não foi alvo de intervenção mantendo-se tal e qual como estava aquando do fim de atividade da central. O canal não tem nenhum tipo de proteção. Podem ver o estado atual deste canal nas seguintes imagens, num ponto próximo da interseção com a linha do Norte.”</i>
				24/01/2024	Após análise dos elementos fornecidos foi solicitado esclarecimento e confirmação dos seguintes pontos: <i>“O Canal de Restituição ao pk 36+917 encontra-se nos desenhos 11531 e 13726; o Canal de Adução ao pk 37+385 encontra-se nos desenhos 11261, 12171, 15025 e 16065.</i> <i>O Canal de Restituição encontra-se protegido por 3 condutas diâmetro 2m sob as quatro linhas férreas.</i> <i>Relativamente ao Canal de Adução e Canal By-pass, que foram totalmente aterrados, não se prevê a sua reativação, correto?</i> <i>Para além destes três atravessamentos, não existem mais atravessamentos à linha férrea. “</i>
		06/02/2024	Foi solicitada reunião com a equipa da EDP e da IP para aprofundamento dos serviços afetados.	21/02/2024	Foi realizada reunião via teams entre a PROFICO, a IP e a EDP tendo ficado decidido que no que concerne às infraestruturas da Central do Ribatejo a EDP vai enviar os elementos de que dispõe. Relativamente às infraestruturas inativas (pertencentes à antiga central do Carregado) irá ocorrer nova reunião com o departamento responsável pelos protocolos.

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARE CIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.28 ESTADO-MAIOR GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS	dscrp@defesa.pt	05/07/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação: -Serviços aeronáuticos para as quais são a entidade competente (Base Aérea N.º 2); - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido.	-	-
1.29 ENDESA	info@endesa.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente; Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido.	-	-
1.30 EPAL	epal@adp.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas da vossa responsabilidade na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo.	11/04/2023	Ficheiro georreferenciado em ETRS89 contendo o cadastro das infraestruturas de abastecimento de água, e os perímetros de proteção das captações de água para abastecimento público da responsabilidade da EPAL. Na sequência das reuniões técnicas realizada com a IP em 30-06-2023 e 25-07-2023, nas quais foi aprovada a solução de prolongamento da galeria existente e da PH com duas obras independentes, mas geminadas, promoveu-se a realização de uma reunião com a EPAL, para se obter a posição desta entidade sobre a solução proposta. A reunião com a EPAL foi realizada em 08-08-2023, tendo sido apresentada a solução proposta pela equipa de projeto e transmitidas pela EPAL as orientações a atender. Dessa reunião foi feito um memorando, enviado por e-mail aos intervenientes da EPAL, com conhecimento para a equipa de coordenação da IP, com o seguinte conteúdo (sic): “A EPAL concorda com a solução de prolongamento da galeria, mas pede para a galeria ser prolongada até transpor a linha de água. Na zona da transposição da linha de água a galeria terá de ter uma altura reduzida para permitir a passagem da linha de água sobre a laje. Iremos procurar viabilizar essa pretensão, sendo necessário confirmar se as cotas do leito da linha de água e do topo da conduta o permitem. - Esta conduta faz parte de um sistema de reserva da EPAL, pelo que é possível executar a obra com a conduta fora de serviço. - No interior da galeria atual a conduta é em aço. Após a galeria a conduta é em betão, existindo uma peça que faz a transição entre a conduta metálica e a de betão. A obra a executar implica a demolição da conduta de betão na zona da nova galeria, a execução de um novo troço de conduta em aço e a colocação de uma nova

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
					peça de transição (ou eventual aproveitamento da existente) na extremidade norte. - No final deverão ser feitos testes para garantir a integridade do sistema - A parede de topo na extremidade norte da atual galeria deverá ser demolida, de forma a que a nova galeria e a existente formem uma única galeria."
1.31 E-REDES	plr_viabilidades@e-redes.pt Cadastros.AALisboa@e-redes.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Infraestruturas e/ou projetos da Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade da responsabilidade da E-Redes, existentes ou previstos para a área de estudo - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	-	-
		07/09/2023	Reforço do pedido.	07/09/2023	A entidade solicitou o envio do Termo de Responsabilidade assinado e com carimbo digital.
		07/09/2023	Foi enviado o referido Termo de Responsabilidade como solicitado.	07/09/2023	Foram enviados os elementos de cadastro e localização de redes elétricas relativas à mencionada área de intervenção em PDF.
		07/09/2023	Foi solicitado o envio dos elementos em formato editável.	08/09/2023	Foram enviados os elementos em formato editável (dwg).
1.32 GALP ENERGIA, SGPS	galp@galp.com	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Infraestruturas e/ou projetos da rede de Distribuição de Gás Natural, da responsabilidade da Galp e respetivas servidões administrativas na área de intervenção do projeto. - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	06/04/2023	Não foram identificadas infraestruturas de GPL nem combustíveis líquidos do âmbito de responsabilidade da GALP. Foi enviado o cadastro em formato não editável, via Floene.
1.33 Iberdrola	comercial@iberdrolaclientes.pt empresas@iberdrolaclientes.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Infraestruturas e/ou projetos da responsabilidade da Iberdrola existentes ou previstos para a área de estudo; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	18/04/2023	A Iberdrola confirmou não existir conflito com o projeto. Foi partilhado um kmz com o Projeto da Linha Elétrica 220 kV, que já se encontra em construção.
1.34 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.) DRCNF-LVT	secretariado.cd@icnf.pt DRCNF.LVT@icnf.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Exemplares arbóreos classificados, com identificação das coordenadas, espécies, características; - Áreas de interesse ou classificadas (não disponíveis no sítio do ICNF); - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	30/11/2023	Informou que os dados da DRCNB de LVT estão disponíveis em http://geocatalogo.icnf.pt/ estando também disponível no portal www.icnf.pt selecionando ICNF > Informação Geográfica. Enviou imagens para verificação de não sobreposição do projeto com elementos arbóreos classificados.
1.35 IMT – INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	imt@imt-ip.pt	04/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Servidões e restrições de utilidade pública para as quais são a entidade competente; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido.	22/11/2023	Enviou ficheiros ZIP com as shapefile das estradas, das linhas ferroviárias e das estações e apeadeiros existentes na zona do projeto, assim como um ficheiro XLS com a explicação dos atributos da rede rodoviária.
1.36 IPMA	info@ipma.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital, bem como a cedência de recomendações que julguem ter interesse refletir no âmbito do presente estudo e projeto.	05/04/2023	A entidade respondeu tendo enviado orçamento para obtenção de alguns dados climatológicos, informação que a equipa considerou de menor relevância pelo que decidiu não proceder

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
	comercial@ipma.pt	05/05/2023			à sua aquisição.
		21/09/2023	Reforço do pedido	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido	-	-
1.37 IP TELECOM	Informação solicitada através da IP	Informação solicitada através da IP	Solicitação do seguinte conjunto de informação: - Infraestruturas de telecomunicações existentes e previstas na área de intervenção do presente projeto e sua envolvente; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo.	21/04/2023	Recebido um conjunto de informação contendo: Cadastros, especificações e requisitos técnicos, entre outros, em formato não editável. Juntas, folgas, estruturas, equipamentos, condutas e cabos, em formato shapefile e kmz.
1.38 IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, I.P	ivv@ivv.gov.pt	05/07/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Parcelas de vinha; – Delimitação da DOP do Tejo, Sub-região Cartaxo, Zona Vitivinícola da Região do Tejo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo	19/07/2023	Informou não existirem parcelas de vinha cadastradas dentro da área de estudo.
		20/07/2023	Pedido de esclarecimentos	20/07/2023	Esclarecimento
1.39 LISBOAGÁS GDL	distribuicao.lisboagas@ggnd.pt distribuicao.lisboagas@floene.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas e/ou projetos da responsabilidade da LisboaGás existentes ou previstos para a área de estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo	06/04/2023	Recebido um ficheiro dwg, georreferenciado em sistema Hayford-Gauss Datum 73, contendo a localização das infraestruturas da LisboaGás. Apesar de as tubagens não intersectarem a área de estudo, estão sujeitas a regime de servidão legal que impõe restrições à construção e outras intervenções em torno das mesmas.
1.40 LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	lnec@lnec.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas e/ou projetos da responsabilidade da LisboaGás existentes ou previstos para a área de estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo	13/04/2023	O LNEC não possui informação sobre eventuais estudos que possa ser disponibilizada.
1.41 LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	geoportal@lneg.pt	05/04/2023	- Solicitação de disponibilização de informação, preferencialmente em suporte digital e editável, que julguem pertinente para ser tida em conta na fase de desenvolvimento do projeto e estudo, assim como na fase de construção.	18/04/2023	A entidade respondeu tendo enviado orçamento para obtenção de alguns dados. Depois de consultada a informação da DGEG considerou-se não ser necessário obter informação do LNEG pelo que decidiu-se não proceder à sua aquisição.
1.42 MOBI.E, S.A.	geral@mobie.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Postos de carregamento (acesso público e privado) da Rede Mobi.e existentes e previstos na área de estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo	05/04/2023	Recebido um ficheiro excel com dados relativos aos postos de carregamento.
1.43 NAV PORTUGAL, E.P.E	geral@nav.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de apoio à navegação aérea presentes na área de estudo; – Servidões aeronáuticas para as quais são a entidade competente; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo	18/04/2023	Foi informado que do ponto de vista de obstáculos e segurança operacional, não existe inconveniente.
1.44 NOS COMUNICAÇÕES, SA	gestao.entidades@nos.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de apoio à navegação aérea presentes na área de estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	19/04/2023	A NOS dispõe de infraestruturas subterrâneas e a nível da superfície (Poste), na área de estudo. Foi recebido em formato não editável o cadastro das infraestruturas
1.45 NOWO	mario.andre@nowo.pt iarc@cabovisao.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de apoio à navegação aérea presentes na área de estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	11/04/2023	A Nowo não dispõe de rede de telecomunicações no local da intervenção.

ENTIDADE	EMAIL	DATA ENVIO PEDIDO/ESCLARECIMENTO	PEDIDO/ INFORMAÇÃO SOLICITADA E ESCLARECIMENTOS	DATA RECEPÇÃO RESPOSTA	RESPOSTA/ INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE CONSULTADA
1.46 OESTE CIM - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE	geral@oestecim.pt	21/03/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital, bem como a cedência de recomendações que julguem ter interesse refletir no âmbito do presente estudo e projeto.	-	-
		21/09/2023	Reforço do pedido	-	-
		11/07/2024	Reforço do pedido	-	-
1.47 REN – REDE ELÉTRICA NACIONAL, S. A,	comunicacao@ren.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Infraestruturas existentes e/ou projetos da Rede Nacional de Transporte de Electricidade, da responsabilidade da REN-Rede Eléctrica, e respetivas servidões; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	25/05/2023	Cadastro da RNT em exploração na área em estudo em shapefile. Foi ainda recebida uma carta informando as competências da REN enquanto concessionária da RNT, bem como de servidões e condicionantes associada às linhas da RNT.
1.48 REN - GASODUTOS S.A.	comunicacao@ren.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: - Infraestruturas e/ou projetos da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural e da Rede Nacional de Distribuição de Gás Natural, da responsabilidade da REN-Gasodutos, na faixa referida, e respetivas servidões; - Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	19/04/2023	A REN-Gasodutos emitiu um parecer favorável condicionado. Existe uma interferência com a linha 01000 do Gasoduto de Transporte Setúbal – Leiria da RNTG. Foi enviado um desenho e um kmz com informação relativa à linha em questão.
1.49 SIRESP	geral@siresp.pt	05/04/2023	- Solicitação de disponibilização de informação, preferencialmente em suporte digital e editável, que julguem pertinente para ser tida em conta na fase de desenvolvimento do projeto e estudo, assim como na fase de construção.	10/04/2023	Não existe nenhum condicionalismo à localização do projeto.
1.50 SMAS Vila Franca de Xira – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Vila Franca de Xira	'expediente@smas-vfxira.pt'	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas existentes e/ou projetos da rede de abastecimento de água e saneamento de águas residuais da responsabilidade da SIMARSUL na faixa referida, e respetivas servidões; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	–	–
1.51 Turismo de Portugal, I.P	info@turismodeportugal.pt	05/04/2023	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Empreendimentos turísticos existentes ou previstos (localização, tipologia e capacidade) na área de intervenção do presente projeto. – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	10/04/2023	A informação encontra-se disponível no website do Turismo de Portugal (https://sigtur.turismodeportugal.pt/).
1.52 VODAFONE, S.A.	licenciamentos@vodafone.com	09/02/2022	Solicitação do seguinte conjunto de informação, preferencialmente em suporte digital: – Infraestruturas de apoio à navegação aérea presentes na área de estudo; – Outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste estudo.	12/04/2023 20/04/2023	A TELCABO informou que a Vodafone não possui infraestruturas próprias na área de estudo. Foi enviado pela TELCABO um KMZ com os equipamentos e cabos presentes no local.

