



Identificação dos pontos de emissões difusas / origens dos odores

Outubro de 2025

Quadros Q31A – Identificação dos pontos de emissões difusas

Código da fonte	Origem da emissão	Poluente	Concentração / Carga	Unidade	Metodologia Utilizada	VEA	Unidade do VEA	Período de referência Associada ao VEA	Observações
NA	Aterro sanitário da Raposa	Metano	%	0	Cálculo através do modelo LandGem versão 3.02	0	0	0	Não se efetua medição das emissões gasosas. É efetuado o cálculo através do LanGem 3.02
NA	Aterro sanitário da Raposa	Dióxido de carbono	%	0	Cálculo através do modelo LandGem versão 3.02	0	0	0	Não se efetua medição das emissões gasosas. É efetuado o cálculo através do LanGem 3.02
NA	Aterro sanitário da Raposa	Oxigénio	%	0	Cálculo através do modelo LandGem versão 3.02	0	0	0	Não se efetua medição das emissões gasosas. É efetuado o cálculo através do LanGem 3.02

Quadro Q31B – Identificação das origens dos odores

Código da fonte	Origem da emissão	Sistema de Tratamento de Efluentes Gasosos (STEG)	Poluentes	Concentração	Unidade	Metodologia Utilizada	Observações
OD1	Deposição de resíduos	Captação e queima do biogás	0	0	0	Medição que utilizam métodos normalizados ou aceites	Não são efetuadas medições dos odores. Apenas se controlam as emissões de gases (Biogás)