

Formulário apresentado através do portal ePortugal

N.º do formulário: 6506e866-ad72-4827-95e7-e60704c7a9d3 Data: 30-03-2022 18:02

N.º de páginas: 7

Declaração de submissão - d14a3a49-8364-46e7-8d47-043da6a5af6e

Declaração de entrega eletrónica

RSPS/ESP - Retirada de serviço de forma definitiva do Recipiente sob Pressão Simples ou Equipamento sob Pressão

Identificação do requerente

Nome	SANTACARNES COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES, S.A.
Na qualidade de	Representante
Número de cédula profissional	(não preenchido)
Tem código de consulta da procuração online?	Não
Procuração	Procuracao_SANTACARNES.pdf
E-mail (Faturação)	sonia.maricato@montalva.pt
E-mail (Informação Técnica)	sonia.maricato@montalva.pt
Telemóvel	935743554
Telefone	935743554

Identificação do titular

Tipo	Pessoa coletiva
País	Portugal
Firma ou denominação social	SANTACARNES COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.
Número de identificação de pessoa coletiva	501264353
Código de consulta da certidão permanente do registo comercial	7764 - 0084 - 1057
<input type="checkbox"/> Não tem código de consulta da certidão permanente do registo comercial	

Morada nacional

Código postal	2005 - 002
Localidade postal	VARZEA, SANTARÉM, PORTUGAL
Distrito	Santarém
Concelho	Santarém
Freguesia	Romeira e Várzea
Lugar	ZONA INDUSTRIAL DE SANTARÉM, RUA DO MATADOURO REGIONAL
Localidade	SANTARÉM
Tipo de via	Rua
Designação da via	RUA DO MATADOURO REGIONAL, ZONA INDUSTRIAL DE SANTARÉM
N.º porta	(não preenchido)
Andar	(não preenchido)
Lado	(não preenchido)
E-mail (Faturação)	sonia.maricato@montalva.pt
E-mail (Informação Técnica)	sonia.maricato@montalva.pt
Telemóvel	935743554
Telefone	935743554

Caracterização do RSPS/ESP

O RSPS/ESP tem número de identificação (n.º de registo)?	Sim
Qual o número de n.º de identificação (n.º de registo)?	10134/L
Grupo RSPS/ESP	GV e equiparados

Características do RSPS/ESP

Fabricante (designação social)	PROTER
País do fabricante	Portugal
Modelo	CONDOR HD 01
Número de fabrico	88
Ano de fabrico	1989
Grau perigosidade do Fluido	Grupo II
Potência Térmica Útil Máxima (KW)	11250
Combustível/Fonte energética	Gás natural
Vaporização Nominal (kg/h)	15000
Superfície de aquecimento (m2)	31,5
O ESP possui ainda as seguintes características específicas ao seu funcionamento	

Câmaras do ESP

**Pressão máxima admissível (PS) em 9,81
bar**

**Capacidade total (V) em litros (para 2200
ESP's) / Dimensão Nominal (DN)
(para tubagens)**

**Temperatura máxima admissível em 184
°C**

**Temperatura mínima admissível em 0
°C**

Selecionar um ou mais fluidos de cada Grupo

Fluido a conter do Grupo I

- Ácido acético
- Ácido clorídrico (ou cloreto de hidrogénio) - HCl
- Ácido fluorídrico (ou fluoreto de hidrogénio) - HF
- Ácido fórmico
- Ácido fosfórico
- Ácido nítrico
- Ácido sulfúrico
- Amina
- Amónia
- Amónia refrigerada - R 717
- Amoníaco - NH₃
- Anilina
- Banho de tinturaria
- Benzeno
- Biogás
- Brometo de hidrogénio - HBr
- Butadieno
- Butano
- Butileno
- Carbonatos de amónia
- Carvão ativado/HCl (34%)
- Cloreto de carbonilo (ou fosfogénio) - CCl₂O
- Cloreto de vinilo
- Cloro - Cl₂
- Crude
- Diesel
- Dietanolamina - DEA
- Difluoroetano refrigerado - R 152A
- Diisocianato de difenilmetano - MDI
- Dimetiléter
- Etileno
- Fluido térmico
- Fluor - F₂
- Formaldeído
- Fréon

- Fuel Gás
- Fuelóleo
- Furfural
- Gases de petróleo
- Gás natural
- Gás natural liquefeito - GNL
- Gás petróleo liquefeito - GPL
- Gasóleo
- Gasolina
- Glicol
- Hexafluoreto de enxofre
- Hexano
- Hidrogénio - H2
- Hidróxido de sódio (ou soda cáustica) - NaOH
- Isocianatos poliméricos
- Jet fuel
- Kerosene
- Licor
- Lixívia
- Metano
- Metanol
- Metildietanolamina - MDEA
- Monoclorobenzeno
- Nafta
- Nitrobenzeno
- Óleo
- Óleo térmico
- Outros - Fluidos Grupo 1
- Outros - Gases refrigerados Grupo 1
- Outros hidrocarbonetos
- Oxigénio
- Parafina
- Pasta de papel
- Pflanzenol - óleos vegetais
- Policloreto de vinil - PVC

Fluido a conter do Grupo II

- Propileno
- Propilenoglicol
- Silicatos
- Sulfureto de hidrogénio - H2S
- Surfactantes
- Tetrafluoroetano refrigerado - R 134A
- Tolueno
- Tricloreto de boro - BCl3
- Trifluoreto de boro - BF3
- Vinho
- Xarope
- Água
- Ar
- Árgon - Ar
- Árgon Liquefeito
- Azoto - N2
- CO2 Liquefeito
- Dióxido de azoto - NO2
- Dióxido de carbono - CO2
- Dióxido de carbono - R 744
- Glicerol (ou Glicerina)
- Outros - Fluidos Grupo 2
- Outros - Gases refrigerados Grupo 2
- Propilenoglicol
- Vapor de água

Outros fluidos a conter

(não preenchido)

E-mail sonia.maricato@montalva.pt
Telemóvel 935743554
Telefone 935743554

Retirada do serviço de forma definitiva

Razão para Retirada do Serviço de Forma Definitiva (Cancelamento) Avaria sem possibilidade de reparação

Data de suspensão 28-02-2022

Ações a tomar em caso de Retirada do Serviço de Forma Definitiva

A retirada de serviço de forma definitiva, determina o cancelamento do processo, devendo ser remetida ao IPQ, I. P., a placa de identificação, ficando a eventual utilização do Recipiente ou Equipamento condicionada a um novo processo de licenciamento, antecedido de uma reavaliação da conformidade, conforme previsto no artigo 4.º do DL 131/2019.

Enviar a placa de identificação por via postal para o IPQ

Endereçar a carta anexando à mesma a chapa de registo (DRE ou IPQ) para:

Instituto Português da Qualidade, IP

Departamento de Assuntos Europeus e Sistema Português da Qualidade - Unidade de Licenciamento e

Assuntos Europeus

Rua António Gião, 2

2829-513 Caparica

PORTUGAL

Declaração


Declaro que tomei conhecimento e que cumpro todas as obrigações legais e regulamentares

identificados no separador “Critérios” no Balcão do Empreendedor do portal ePortugal.gov.pt.

Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade.

Declaro, sob compromisso de honra, que tomei conhecimento e cumpro integralmente os requisitos de

idoneidade exigíveis para o exercício da atividade.


Assinatura do requerente

Este formulário foi submetido pelo utilizador através do portal ePortugal (<https://eportugal.gov.pt/>).

Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à entidade competente, este documento só é válido quando acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.

RECEBIDO

23 FEV. 2017

SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE
SANTARÉM, S.A.

RUA DO MATADOURO REGIONAL - ZONA INDUSTRIAL DE
SANTARÉM

2005-002 VÁRZEA DE SANTARÉM

S/REF • YOUR REF

N/REF • OUR REF

DAESPQ-ESP-TF 01322

17 FEV. 2017

ASSUNTO • SUBJECT: CERTIFICADO (S) DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO (S) SOB PRESSÃO

Exmos. Senhores,

De acordo com o Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho, junto se envia(m) o(s) certificado(s) de autorização de funcionamento do(s) equipamento(s) sob pressão, de sua propriedade, com o(s) seguinte(s) número(s) de registo:

Nº de registo	Nº de certificado
10134/L	6498/2017

Informa-se ainda que o(s) certificado(s) deverá(ão) ser mantido(s) na instalação, devendo ser disponibilizado(s) sempre que as entidades oficiais competentes o(s) solicitarem.

Com os melhores cumprimentos,



Teresa Casaca

Diretora da Unidade de Licenciamento e Assuntos Europeus

Em anexo: O mencionado

<p>CERTIFICADO N.º 6498/2017</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO</p> <p>EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 10134/L</p> <p>(Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)</p>								
<p>Proprietário: SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.</p>								
<p>Utilizador: SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.</p>								
<p>Atividade:</p>								
<p>Local da Instalação: ZONA INDUSTRIAL DE SANTARÉM</p>					<p>Freguesia: VÁRZEA</p>			
<p>Concelho: SANTARÉM</p>					<p>Distrito: SANTARÉM</p>			
<p>CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO</p>								
<p>Construtor: PROTER</p>					<p>País: PORTUGAL</p>			
<p>Tipo ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR</p>					<p>Modelo: CONDOR HD 01</p>			
<p>Número de fabrico: 88</p>					<p>Ano de fabrico: 1989</p>			
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	2200	9,81	184/0	GÁS NATURAL	15000	31,5	11250
Camara 2								
<p>Inspeção técnica realizada em: 2016-09-01</p>			<p>OI: ITG</p>		<p>Relatório: S/OI/2016/419</p>			
<p>Prova de pressão realizada em: 2016-09-01</p>			<p>OI: ITG</p>		<p>Relatório: S/OI/2016/420</p>			
<p>Vistoria realizada em:</p>								
<p>Observações:</p> <p>Condições: Até à próxima inspeção deve ser corrigida a não conformidade referida no relatório de inspeção n.º S/OI/2016/419 do ITG. Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.</p>								
<p>Data: 2017-02-16</p>			<p>Validade: 2021-03-01</p>			 José Luís Graça Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ		

<p align="center">CERTIFICADO N.º 6498/2017</p> <p align="center">AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO</p> <p align="center">EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 10134/L</p> <p align="center">(Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)</p>								
Proprietário: SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.								
Utilizador: SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.								
Atividade:								
Local da Instalação: ZONA INDUSTRIAL DE SANTARÉM					Freguesia: VÁRZEA			
Concelho: SANTARÉM					Distrito: SANTARÉM			
<p align="center">CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO</p>								
Construtor: PROTER					País: PORTUGAL			
Tipo ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR					Modelo: CONDOR HD 01			
Número de fabrico: 88					Ano de fabrico: 1989			
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m ²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	2200	9,81	184/0	GÁS NATURAL	15000	31,5	11250
Camara 2								
Inspeção técnica realizada em: 2016-09-01			OI: ITG		Relatório: S/OI/2016/419			
Prova de pressão realizada em: 2016-09-01			OI: ITG		Relatório: S/OI/2016/420			
Vistoria realizada em:								
Observações:								
<p>Condições: Até à próxima inspeção deve ser corrigida a não conformidade referida no relatório de inspeção n.º S/OI/2016/419 do ITG. Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.</p>								
Data: 2017-02-16			Validade: 2021-03-01			 José Luís Graça Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ		

CERTIFICADO N.º 1062/2018

**RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 11038/L**

(Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)

Proprietário: SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.

Utilizador: SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.

Atividade:

Local da Instalação: RUA DO MATADOURO REGIONAL, ZONA INDUSTRIAL DE SANTARÉM

Freguesia: VÁRZEA

Concelho: SANTARÉM

Distrito: SANTARÉM

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

Construtor: PROTER

País: PORTUGAL

Tipo ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR

Modelo: GT-26

Número de fabrico: 323

Ano de fabrico: 2001

	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m ²)	Pot. (KW)
Camara 1	Água/Vapor de Água	4800	10,00	184/0	Gás Natural	2330	52	1750
Camara 2								

Inspeção técnica realizada em: 2017-05-07

OI: ITG

Relatório: C/OI/2017/203

Prova de pressão realizada em: 2017-05-07

OI: ITG

Relatório: C/OI/2017/204

Vistoria realizada em:

Observações: Validade reduzida por atraso na instrução do pedido de licenciamento (2018-08-27), face à data da inspeção.

Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.

Data: 2018-10-10

Validade: 2021-05-07


José Luís Graça
Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e Sistema Português da Qualidade

OI – Organismo de Inspeção

Exmo. (a) Senhor(a) SANTACARNES COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES, S.A.,

Informamos que na data 31-03-2022 pelas 13:10, deu entrada no Balcão do Empreendedor o processo abaixo identificado, com nº 1292528, tendo sido submetido(s) a entidade de IPQ - Instituto Português da Qualidade, I.P..

Este documento é comprovativo de submissão do processo e é título bastante para comprovar o exercício da atividade comercial para o pedido abaixo identificado.

Dados do processo

Nº processo: 1292528
Entidade competente: IPQ - Instituto Português da Qualidade, I.P.
Data da realização: 31-03-2022 13:09

Dados do requerente

Nome: SANTACARNES COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES, S.A.
Correio eletrónico: sonia.maricato@montalva.pt
Telemóvel: 935743554
Telefone: 935743554

Dados do(s) pedido(s)

N.º pedido	Nome do serviço	Tipo de comunicação
32417/2022	RSPS/ESP - Retirada de serviço de forma definitiva do Recipiente sob Pressão Simples ou Equipamento sob Pressão	Mera comunicação prévia

Dados do titular

NIPC/NIF: 501264353
Nome: SANTACARNES COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.

Com os melhores cumprimentos,
Balcão do Empreendedor - BdE

Processado por computador
Contactos - Centro de Contacto da Empresa
Telefone: 300 003 980
Telefone para contactos internacionais: 00351 28 910 65 40 (dias úteis, das 09:00h às 17:00h)
Correio eletrónico: info.portaldocidadao@ama.pt

Guia de Pagamento

Exmo. (a) Senhor(a) Sónia Maria Ferreira Silva Maricato,

Remetemos a guia de pagamento referente ao(s) pedido(s) abaixo identificado(s), relativo(s) ao processo n.º 1300042.

Dados do processo

Nº processo: 1300042
Entidade competente: IPQ - Instituto Português da Qualidade, I.P.
Data da realização: 08-04-2022 15:20
Morada do edifício: Rua RUA DO MATADOURO REGIONAL Santarém 2005-002 SANTAREM

Dados do(s) pedido(s)

N.º pedido	Nome do serviço	Tipo de comunicação	Custo
36009/2022	ESP - Aprovação de Funcionamento de Equipamento Sob Pressão	Autorização	175,00 €

Dados do titular

NIPC/NIF: 501264353
Nome: SANTACARNES - COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.

Dados do requerente

Nome: Sónia Maria Ferreira Silva Maricato
Correio eletrónico: sonia.maricato@montalva.pt
Telemóvel: 935743554
Telefone: 935743554

DOCUMENTO PARA IMPRIMIR. SERVE COMO COMPROVATIVO DEPOIS DE EFECTUADO O PAGAMENTO.

Dados do pagamento

Entidade: 11595
Referência: 006137404
Valor: 175,00 €
Data limite pagamento: 11-05-2022



O talão emitido pela caixa automática faz prova de pagamento. Conserve-o.
O processo só será submetido depois de verificado o pagamento.

- Escolha a opção 'Pagamentos';
- Escolha a opção 'Pagamento de Serviços';
- Introduza o código da Entidade, Referência e Valor;

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL
Avenida do Forte
2794 - 112 Carnaxide
NIF: 600082490
E-mail: scie@prociv.pt
Site: www.prociv.pt
Telf: 800 203 203 (Dias úteis das 10h00-12h30 e 14h30-17h00)

IPQ – Instituto Português da Qualidade, I.P.
Rua António Gião, nº 2
2829-513 Caparica
NIF: 502225610
E-mail: licenciamento.bde@ipq.pt

Com os melhores cumprimentos,
Balcão do Empreendedor - BdE

Processado por computador
Contactos - Centro de Contacto da Empresa
Telefone: 300 003 980
Telefone para contactos internacionais: 00351 28 910 65 40 (dias úteis, das 09:00h às 17:00h)
Correio eletrónico: info.portaldocidadao@ama.pt

Formulário apresentado através do portal ePortugal

Nº. do formulário: fe9a81b3-2090-4014-8313-37899e0a3bd0 Data: 08-04-2022 15:13

N.º de páginas: 8

Declaração de submissão - 98772d2d-d2ca-4259-b2cf-10600481b302

Declaração de entrega eletrónica

ESP - Aprovação de Funcionamento de Equipamento Sob Pressão

Identificação do requerente

Nome	Sónia Maria Ferreira Silva Maricato
Na qualidade de	Representante
Número de cédula profissional	(não preenchido)
Tem código de consulta da procuração online?	Não
Procuração	Procuracao_SANTACARNES.pdf
E-mail	sonia.maricato@montalva.pt
Telefone	935743554
Telemóvel	935743554

Identificação do proprietário do equipamento

Tipo	Pessoa coletiva
País	Portugal
Firma ou denominação social	SANTACARNES - COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A.
Número de identificação de pessoa coletiva	501264353
Código de consulta da certidão permanente do registo comercial	7764 - 0084 - 1057
<input type="checkbox"/> Não tem código de consulta da certidão permanente do registo comercial	
Morada da sede	
Código postal	2870 - 108
Localidade postal	MONTIJO
Distrito	Setúbal

Concelho	Montijo
Freguesia	Montijo e Afonsoeiro
Lugar	MONTIJO
Localidade	MONTIJO
Tipo de via	Avenida
Designação da via	AV. OLIVENÇA
N.º porta	S/N
Andar	(não preenchido)
Lado	(não preenchido)
O proprietário é o utilizador do ESP?	Sim
E-mail (Faturação)	sonia.maricato@montalva.pt
Nome da pessoa de contacto técnico	SONIA MARICATO
Cargo	Gestora da área ambiental
E-mail (Informação Técnica)	sonia.maricato@montalva.pt
Telefone	935743554
Telemóvel	935743554

Caracterização do ESP

O ESP tem número de identificação (número de registo)?	Sim
Número de identificação (n.º de registo) do ESP	11038/L
Grupo ESP	GV e equiparados

Características do ESP

Fabricante (designação social)	PROTER
País do fabricante	Portugal
Modelo	GT-26
Número de fabrico	323
Ano de fabrico	2001
Grau perigosidade do Fluido	Grupo II
Potência Térmica Útil Máxima (KW)	1750
Combustível/Fonte energética	Gás natural
Vaporização Nominal (kg/h)	2330
Superfície de aquecimento (m2)	52

O ESP possui ainda as seguintes características específicas ao seu funcionamento

Características específicas do ESP

Pressão máxima admissível (PS) em 10
bar

Capacidade total (V) em litros (para 4800
ESP's) / Dimensão Nominal (DN)
(para tubagens)

Temperatura máxima admissível em 184
°C

Temperatura mínima admissível em 0
°C

Selecionar um ou mais fluidos de cada Grupo

Fluido a conter do Grupo I

- Ácido acético
- Ácido clorídrico (ou cloreto de hidrogénio) - HCl
- Ácido fluorídrico (ou fluoreto de hidrogénio) - HF
- Ácido fórmico
- Ácido fosfórico
- Ácido nítrico
- Ácido sulfúrico
- Amina
- Amónia
- Amónia refrigerada - R 717
- Amoníaco - NH₃
- Anilina
- Banho de tinturaria
- Benzeno
- Biogás
- Brometo de hidrogénio - HBr
- Butadieno
- Butano
- Butileno
- Carbonatos de amónia
- Carvão ativado/HCl (34%)
- Cloreto de carbonilo (ou fosfogénio) - CCl₂O
- Cloreto de vinilo
- Cloro - Cl₂
- Crude
- Diesel
- Dietanolamina - DEA
- Difluoroetano refrigerado - R 152A
- Diisocianato de difenilmetano - MDI
- Dimetiléter
- Etileno
- Fluido térmico
- Fluor - F₂
- Formaldeído
- Fréon

- Fuel Gás
- Fuelóleo
- Furfural
- Gases de petróleo
- Gás natural
- Gás natural liquefeito - GNL
- Gás petróleo liquefeito - GPL
- Gasóleo
- Gasolina
- Glicol
- Hexafluoreto de enxofre
- Hexano
- Hidrogénio - H₂
- Hidróxido de sódio (ou soda cáustica) - NaOH
- Isocianatos poliméricos
- Jet fuel
- Kerosene
- Licor
- Lixívia
- Metano
- Metanol
- Metildietanolamina - MDEA
- Monoclorobenzeno
- Nafta
- Nitrobenzeno
- Óleo
- Óleo térmico
- Outros - Fluidos Grupo 1
- Outros - Gases refrigerados Grupo 1
- Outros hidrocarbonetos
- Oxigénio
- Parafina
- Pasta de papel
- Pflanzenol - óleos vegetais
- Policloreto de vinil - PVC

	<input type="checkbox"/> Propileno
	<input type="checkbox"/> Propilenoglicol
	<input type="checkbox"/> Silicatos
	<input type="checkbox"/> Sulfureto de hidrogénio - H2S
	<input type="checkbox"/> Surfactantes
	<input type="checkbox"/> Tetrafluoroetano refrigerado - R 134A
	<input type="checkbox"/> Tolueno
	<input type="checkbox"/> Tricloreto de boro - BCl3
	<input type="checkbox"/> Trifluoreto de boro - BF3
	<input type="checkbox"/> Vinho
	<input type="checkbox"/> Xarope
Fluido a conter do Grupo II	<input checked="" type="checkbox"/> Água
	<input type="checkbox"/> Ar
	<input type="checkbox"/> Árgon - Ar
	<input type="checkbox"/> Árgon Liquefeito
	<input type="checkbox"/> Azoto - N2
	<input type="checkbox"/> CO2 Liquefeito
	<input type="checkbox"/> Dióxido de azoto - NO2
	<input type="checkbox"/> Dióxido de carbono - CO2
	<input type="checkbox"/> Dióxido de carbono - R 744
	<input type="checkbox"/> Glicerol (ou Glicerina)
	<input type="checkbox"/> Outros - Fluidos Grupo 2
	<input type="checkbox"/> Outros - Gases refrigerados Grupo 2
	<input type="checkbox"/> Propilenoglicol
	<input checked="" type="checkbox"/> Vapor de água
Outros fluidos a conter	(não preenchido)
O equipamento está instalado na mesma morada da sede?	Não
Código postal	2005 - 002
Localidade postal	SANTAREM
Distrito	Santarém
Concelho	Santarém
Freguesia	Romeira e Várzea
Lugar	ZON INDUSTRIAL DE SANTARÉM
Localidade	SANTAREM
Tipo de via	Rua

Designação da via	RUA DO MATADOURO REGIONAL
N.º porta	(não preenchido)
Andar	(não preenchido)
Lado	(não preenchido)
GPS Latitude	39.254330
GPS Longitude	-8.714080
E-mail	sonia.maricato@montalva.pt
Telemóvel	935743554
Telefone	935743554

Aprovação/renovação da aprovação de funcionamento

Documentação específica e campos específicos da aprovação de funcionamento

Secção de Relatórios (Documentação, Dados da Inspeção por parte dos Organismos de Inspeção)

Organismo de Inspeção (OI) BV RINAVE

**devidamente acreditado pelo IPAC,
IP que realizou a Inspeção Técnica
ao Equipamento e Instalação**

**Data da realização da Inspeção
Técnica** 26-03-2022

**Número do Relatório da Inspeção
Técnica** 22.L.02524

**Declaração de conformidade ou
certificado de aprovação da
construção ou documento de
reavaliação da conformidade, se não
tiver sido submetido anteriormente** CERTIFICADO_REGISTO_11038L_PROTER.pdf

**Fotografia da placa de
características do ESP** IMG-20220401-WA0009_CALDEIRA_PROTER.jpg

**Relatório de inspeção do OI com
resultado favorável**
22.L.02524-TERMOPOR-SANTACARNES- GV-INICIAL N°.Ind.11038.L.pdf

No caso de ESP não fixo, o pedido deve ser acompanhado dos documentos acima indicados com as devidas adaptações.

**Declaração ou permissão de
instalação de ESP pertencente a
entidade diferente do proprietário
das instalações, se aplicável** (não preenchido)

**Isométrica ou equivalente, para o
caso das tubagens** (não preenchido)

Prova de Pressão ou substitutos

Organismo de Inspeção (OI) BV RINAVE
devidamente acreditado pelo IPAC,
IP, ou fabricante devidamente
credenciado para o efeito, que
realizou a última prova de pressão
(ou equivalente) ao Equipamento
Data da realização da última prova de 26-03-2022
pressão (ou substituto) ao ESP
Número de relatório do Ensaio de 22.L.02525
Pressão

Declaração

- Declaro que tomei conhecimento e que cumpro todas as obrigações legais e regulamentares identificados no separador “Critérios” no Balcão do Empreendedor do portal ePortugal.gov.pt.
- Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade.


Assinatura do requerente

Este formulário foi submetido pelo utilizador através do portal ePortugal (<https://eportugal.gov.pt/>).

Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à entidade competente, este documento só é válido quando acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.