

Tabela 1 - Avifauna referenciada para a área de estudo. Fenologia: R - Sedentários ou Residentes; MN - Migrador nidificante; I - Invernante; MP - Migrador de Passagem. Abundância: MC – Muito comum; CM - Comum ou abundante; R - Rara; ESC - Escassa; X - Dada como existente não havendo dados sobre a sua abundância. Estatuto de Conservação: EP - Em perigo; Vu - Vulnerável; NT - Quase ameaçado; DD - Informação insuficiente; LC - Pouco preocupante.

FAMÍLIA ESPÉCIE	Nome Vulgar	LEGISLAÇÃO			Estatuto de conservação	Fenologia	Abundância
		Bona	Berna	Directiva Aves			
ACCIPITERIDAE							
<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	II	II		LC	R	R
PHASIANIDAE							
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz (*)		III	II/1, III/1	LC	R	ESC
COLUMBIDAE							
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz (*)		III		LC	R	ESC
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rôla-turca (*)		III		LC	MN	ESC
<i>Streptopelia turtur</i>	Rôla-brava (*)		III		LC	MN	ESC
CUCULIDAE							
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco (*)		III		LC	MN	ESC
STRIGIDAE							
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego (*)		II		LC	R	C
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato		II		LC	R	ESC
TYTONIDAE							
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres (*)		II		LC	R	ESC
APODIDAE							
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto (*)		III		LC	MN	MC
MEROPIIDAE							
<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco (*)		II		LC	MN	C
UPUPIDAE							
<i>Upupa epops</i>	Poupa (*)		II		LC	R	C
ALAUDIDAE							
<i>Lullula arborea</i>	Cotovias-os-bosques (*)		II	I	LC	R	MC
HIRUNDINIDAE							
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas (*)		II		LC	I	C
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés(*)		II		LC	MN	MC
<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-aurica		II		LC	MN	C
<i>Delichon urbica</i>	Andorinha-dos-beirais		II		LC	MN	MC
MOTACILLIDAE							

FAMÍLIA ESPÉCIE	Nome Vulgar	LEGISLAÇÃO			Estatuto de conservação	Fenologia	Abundância
		Bona	Berna	Directiva Aves			
<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados (*)		II		LC	I	MC
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores		II		NT	MP	O
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca (*)		II		LC	I	MC
TROGLODYTIDAE							
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça (*)		II		LC	R	MC
TURDIDAE							
<i>Saxicola torquata</i>	Cartaxo-comum (*)	II	II		LC	R	C
<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nortenho (*)	II	II		LC	R	C
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento (*)	II	II		LC	R	C
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo (*)	II	II		LC	I	MC
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Rabirruivo (*)	II	II		LC	R	C
<i>Turdus merula</i>	Melro (*)	II	III		LC	R	MC
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	II	III		LC	R	C
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto	II	III		LC	I	C
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	II	III		LC	I	C
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	II	II		LC	MN	C
SYLVIIDAE							
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete (*)	II	II		LC	R	MC
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados (*)	II	II		LC	R	MC
<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras	II	II		LC	MP	R
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha (*)	II	II		LC	I	MC
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-iberica (*)	II	II		LC	MN	C
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical	II	II		LC	MP	C
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos (*)	II	II		LC	R	C
MUSCICAPIDAE							
<i>Muscicapa striata</i>	Taralhão-cinzento	II	II		LC	MP	C
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas (*)	II	II		LC	MP	C
PARIDAE							
<i>Parus major</i>	Chapim-real (*)		II		LC	R	MC
<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul (*)		II		LC	R	C
CERTHIIDAE							
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira (*)		II		LC	R	C
SITTIDAE							
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul (*)		II		LC	R	C
ORIOLIDAE							
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos		II		LC	R	C

FAMÍLIA ESPÉCIE	Nome Vulgar	LEGISLAÇÃO			Estatuto de conservação	Fenologia	Abundância
		Bona	Berna	Directiva Aves			
CORVIDAE							
<i>Pica pica</i>	Pega-rabuda (*)						
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta (*)						
<i>Cyanopica cooki</i>	Chameco (*)		II		LC	R	MC
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio (*)		II		LC	R	C
STURNIDAE							
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto (*)		II		LC	R	C
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorninho-malhado		II		LC	I	ESC
PASSERIDAE							
<i>Passer domesticus</i>	Pardal (*)				LC	R	MC
FRINGILLIDAE							
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarroxo (*)		II		LC	R	MC
<i>Serinus serinus</i>	Milheirinha (*)		II		LC	R	MC
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo (*)		II		LC	R	MC
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão (*)		II		LC	R	MC
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão (*)		II		LC	R	MC

(*) Espécie detetada durante o trabalho de campo

Tabela 3: Fauna de mamíferos da área de estudo

Família	Espécie	Nome vulgar	Legislação		Estatuto de Conservação
			Berna	Bona	
ERINACEIDAE					
	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	III		LC
SORICIDAE					
	<i>Crossidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	III		LC
TALPIDAE					
	<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira-comum	II		LC
VESPERTILIONIDAE					
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão (*)	II	II	LC
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu (*)	II	II	LC
	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego-de-Kuhl (*)	II	II	LC
	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	II	II	LC
LEPORIDAE					
	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho (*)			LC
ARVICOLIDAE					
	<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Rato-cego-mediterrânico			LC
MURIDAE					
	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ratinho-do-campo			LC
	<i>Mus domesticus</i>	Ratinho-caseiro			LC
	<i>Mus spretus</i>	Ratinho-ruivo			LC
	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana-castanha			LC
CANIDAE					
	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa (*)			LC
MUSTELIDAE					
	<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	III		LC
	<i>Martes foina</i>	Fuinha	III		LC
	<i>Meles meles</i>	Texugo	III		LC
VIVERRIDAE					
	<i>Herpestes icneumon</i>	Sacarrabos (*)	III		LC
	<i>Genetta genetta</i>	Gineta	III		LC
CERVIDAE					
	<i>Cervus elaphus</i>	Veado	III		LC
SUIDAE					
	<i>Sus scrofa</i>	Javali (*)			LC

(*) Espécie detetada durante o trabalho de campo

(**) Espécie detetada em regurgitações de coruja-das-torres