



Exmo. Senhor Presidente do Conselho de
Administração da Águas do Tejo Atlântico, S.A
Eng.º Nuno Brôco
ETAR de Alcântara - Avenida de Ceuta
1300-254 Lisboa

Data 09/08/2024

N/Ref. 1820969

V/Ref.

Correio Registado com Aviso de Receção

ASSUNTO: Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa entre São Sebastião e Alcântara
- Solicitação de reunião

Exmo. Senhor, *Caro Presidente, Eng.º Nuno Brôco,*

No decurso da Adjudicação do Concurso para a “Empreitada de Conceção e Construção do Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara, do Metropolitano de Lisboa, E.P.E.”, a Entidade Executante encontra-se a realizar o Projeto de Execução em articulação com o RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) associado ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3462.

Tendo em conta as características do Projeto, os elementos recolhidos durante o período de Consulta Pública realizada no âmbito do procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio e os ajustes realizados posteriormente à emissão da Declaração de Impacte Ambiental, é da maior relevância validar informação da Águas do Tejo Atlântico no que respeita à harmonização de eventuais interferências do Projeto e sua execução em obra, e as infraestruturas de saneamento geridas por esta Entidade, designadamente no que se refere à conduta elevatória da Estação Elevatória 3 do sistema de saneamento em alta, na proximidade ao futuro Viaduto de Alcântara.

No seguimento das tentativas de agendamento de reunião que temos vindo a solicitar junto da AdTA, vimos reforçar a necessidade de realização de uma reunião para apresentação da atual fase do Projeto, validação da informação acerca das infraestruturas sob gestão da AdTA na sua área de incidência e concertação das ações a desenvolver ou a integrar no Projeto de Execução e obra, no sentido da salvaguarda das infraestruturas existentes, bem como avaliação da possibilidade de articulação dos diversos trabalhos e recurso à rede de “Água+”.

Inclui-se em anexo (através do respetivo de link de acesso: <https://file.metrolisboa.pt/sharing/g91EU2PqV>), para vosso conhecimento prévio, os elementos de Pormenor do Projeto, designadamente a planta e perfis, bem como a indicação dos locais previstos para a instalação dos estaleiros.

Face à importância estratégica do Projeto e tendo em conta o curto período de tempo disponível para o desenvolvimento do Projeto de Execução e do RECAPE, uma vez que se trata de um Projeto com enquadramento financeiro através do PRR, vimos desde já solicitar que a reunião se realize com a maior brevidade possível.

Mantendo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional que entendam ser necessário, e deixando a indicação dos contactos:

e-mail: Jaime.alves@metrolisboa.pt; rita.rego@metrolisboa.pt; rute.viegas@metrolisboa.pt

Com os melhores cumprimentos, *e Consideração pessoal*

A Vogal do Conselho de Administração



Maria Helena Campos

Anexos:

FIGURA PERFIL.pdf

LVSSA MSA AP GER 000 000 DW 010010 0.pdf

LVSSA MSA AP TRA LIN 000 DW 031001 0.pdf

LVSSA MESB EP ETL 000 000 DW 220001 0.pdf

LVSSA MSA AP SAF VDT VDA DW 059001 0.pdf

LVSSA MSA AP SAF VDT VDA DW 059002 0.pdf

LVSSA MSA AP STR VDT VDA DW 89350 0.pdf

LVSSA MSA AP STR VDT VDA DW 89801 0.pdf