

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto****Nome comercial****ACTIVADOR 726-B**

Denominação da substância ciclohexildimetilamina
REACH número de registo 01-2119533030-60

Números de identificação

No. CAS 98-94-2
N° CE 202-715-5

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura**

Aditivo para a fabricação de poliuretanos

utilizações contra-indicadas

Não existem informações disponíveis.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**Endereço**

PLIXXENT Holding GmbH
Gasstraße 18
22761 Hamburg

Número de +49 441 68099 190
telefone

e-mail productsafety@plixxent.com

Informações relativas à ficha de dados de segurança

sdb_info@umco.de

1.4 Número de telefone de emergência

Em caso de emergências ou de incidentes de transporte:

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1 Classificação da substância ou mistura****classificação de acordo com o Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP)**

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H331
Aquatic Chronic 2; H411
Eye Dam. 1; H318
Flam. Liq. 3; H226
Skin Corr. 1B; H314

Informações relativas à classificação

A classificação do produto foi conduzida mediante os métodos seguintes descritos no Artigo 9 e aplicando os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) N.º 1272/2008:

Perigos físicos: Avaliação dos dados de acordo com o Anexo I, Parte 2

Perigos para a saúde humana e para o ambiente: Avaliação dos dados toxicológicos e ecotoxicológicos de acordo com o Anexo I, Parte 3 e 4.

2.2 Elementos do rótulo**Rotulagem de acordo com o Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP)****Identificador do produto**

98-94-2 (ciclohexildimetilamina)

Pictogramas de perigo

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

GHS02



GHS05



GHS06



GHS09

Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

H226

Líquido e vapor inflamáveis.

H301+H311+H331

Tóxico por ingestão, contacto com a pele ou inalação

H314

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H411

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P210

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P260

Não respirar as névoas/vapores/aerossóis.

P280

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P305+P351+P338

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P403+P233

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

2.3 Outros perigos

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**3.1 Substâncias****Caracterização química**

Denominação da substância

ciclohexildimetilamina

Números de identificação

No. CAS

98-94-2

N° CE

202-715-5

Ingredientes a indicar de acordo com a secção 3.1 do regulamento (UE) n° 1907/2006, ZAŁĄCZNIK II

Denominação da substância	Recomendações adicionais	
No. CAS / CE / índice / REACH	Concentração	%
ciclohexil(metil)amina	Componente	
100-60-7	< 0,50	%
202-869-3		(peso)
-		
-		

3.2 Misturas

Não aplicável. Este produto não é uma mistura.

3.3 Outras informações

Substâncias que o produto possa conter e que são incluídas na lista de substâncias candidatas (SVHC) em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 são indicadas na secção 15.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendações gerais**

Tirar imediatamente roupa contaminada e dispor adequadamente.

Inalação

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

Remova para o ar fresco, mantendo o paciente em repouso e aquecido. Consultar médico imediatamente. Inalar imediatamente por inalador de "corticoesteróide"

Contacto com a pele

Em caso de contacto com a pele lavar imediatamente com muita água. Providenciar tratamento médico.

Contacto com os olhos

Se usar lentes de contacto, retire-as. Enxaguar de imediato o olho por 10 a 15 minutos sob água corrente mantendo as pálpebras abertas e protegendo o olho não atingido. Tratamento com oculista.

Ingestão

Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância. Não provocar vômitos. Consultar médico imediatamente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações disponíveis.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**5.1 Meios de extinção****Meios de extinção adequados**

Jato de água em spray; Pó de extinção; Espuma; Dióxido de Carbono

Meios de extinção desapropriados

Jato de água denso

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, podem ser libertados: Dióxido de Carbono (CO₂); Monóxido de Carbono (CO); Óxidos de nitrogénio (NOx)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera. Vestir traje de protecção. Não deixar correr o incêndio nos esgotos ou cursos de água.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência****Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Manter fontes de ignição afastadas. Seguir o regulamento de protecção (veja capítulo 7 e 8)

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Calçar equipamento de protecção individual (veja secção 8).

6.2 Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conglomerar material escapado com matéria não combustível (p.ex. areia, terra, diatomito, vermiculite) e colhe-lo em recipientes adequados para a desutilização conforme leis locais.

6.4 Remissão para outras secções

Informações para manuseio seguro: veja Capítulo 7. Informações para Equipamentos de Protecção Individual: veja Capítulo 8. Informações para eliminação: veja Capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1 Precauções para um manuseamento seguro****Informações para utilização segura**

Minimizar o perigo devido à manipulação do produto por medidas de prevenção e de protecção adequadas. Os processos de trabalho devem ser planeados de modo que seja excluído – por quanto for tecnologicamente possível – o risco de emissão de matérias perigosas ou o contacto com a pele. Providenciar bom arejamento do recinto, caso possível exaustão no local de trabalho.

Medidas comuns de protecção e higiene

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

Não fumar, comer ou beber durante o trabalho. Manter distante de alimentos e bebidas. Não inalar vapores. Evitar contato com os olhos e com a pele. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Despir o vestuário e os sapatos contaminados e limpá-los muito bem antes da próxima utilização.

Indicações para a proteção contra incêndio e explosão.

Vapores podem formar uma mistura explosiva com o Ar. Isolar a partir de fontes de calor, faíscas e chamas. Tomar medidas contra carregamento eletrostático (aterramento durante transferências). Utilizar aparelhos/armaduras a prova de explosão e ferramentas que não emitam faíscas.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Medidas técnicas e condições de armazenamento**

Manter recipiente seco e hermeticamente fechado e conservar em local fresco e bem ventilado.

7.3 Utilização(ões) final(ais) específica(s)

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual**8.1 Parâmetros de controlo****Valores DNEL, DMEL e PNEC****valores DNEL (trabalhadores)**

Nº	Denominação da substância			No. CAS / CE	
	Via de aplicação	Tempo de exposição	efeito	Valor	
1	ciclohexildimetilamina			98-94-2 202-715-5	
	cutânea	de ,longo prazo (crónico)	sistémico	0,6	mg/kg/dia
	cutânea	de ,longo prazo (crónico)	local		
	Notação: perigo elevado (sem limiar derivado)				
	cutânea	aguda, curto-prazo	local		
	Notação: perigo elevado (sem limiar derivado)				
	por inalação	de ,longo prazo (crónico)	local	8,3	mg/m ³
	por inalação	aguda, curto-prazo	local	8,3	mg/m ³
	por inalação	de ,longo prazo (crónico)	sistémico	0,53	

valores PNEC

Nº	Denominação da substância		No. CAS / CE	
	compartimento ambiental	Tipo	Valor	
1	ciclohexildimetilamina		98-94-2 202-715-5	
	Água	água doce	0,002	mg/L
	Água	água marinha	0,0002	mg/L
	Água	Liberação intermitente aquática	0,02	mg/L
	Água	água doce sedimento	0,0211	mg/kg
	Refere-se a /relaciona-se a/: peso seco			
	Água	água marinha sedimento	0,00211	mg/kg
	Refere-se a /relaciona-se a/: peso seco			
	solo	-	0,00305	mg/kg
	Refere-se a /relaciona-se a/: peso seco			
	estação de depuração (STP)	-	20,60	mg/L

8.2 Controlo da exposição**Controlos técnicos adequados**

Providenciar boa ventilação do recinto, caso possível sucção no local de trabalho.

Equipamentos de proteção individual**Proteção respiratória**

Em caso de formação de vapores, usar equipamento respiratório de protecção. aparelho de protecção respiratória: filtro anti-gás A

código de cor: castanho; Aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera.

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT**Protecção ocular / facial**

Óculos de protecção herméticamente fechado (EN 166). Protecção da face

Protecção das mãos

Em caso de risco de contacto do produto com a pele a utilização de luvas ensaiadas de acordo com a norma p. ex. EN 374 está considerada uma protecção suficiente. Ensaiar sempre as luvas protectoras para a idoneidade em função da natureza do risco e do potencial de contaminação da actividade e do local (tal como a resistência a riscos mecânicos, a compatibilidade com o produto, as propriedades antiestáticos) antes da utilização. Observar as instruções e informações do fabricante para a utilização, armazenagem, manutenção e substituição de luvas protectoras. As luvas de protecção devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste.

Material adequado	borracha nitrílica		
Espessura do material		0,4	mm
Material adequado	Fluorado (FKM)		
Espessura do material		0,7	mm

Outras

Vestuário de protecção contra produtos químicos .

Controlo da exposição ambiental

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Forma/Cor			
Líquido			
incolor até amarelado			
Odor			
semelhante a amina			
Umbra de inodoro			
Não existem dados disponíveis			
valor pH			
Valor	12		
Temperatura de referência	20	°C	
Concentração	5	g/L	
Ponto de ebulição/área de ebulição			
Valor	162,3	°C	
Ponto de fusão/área de fusão			
Valor	<	-77	°C
Ponto de decomposição/área de decomposição			
Valor	340	°C	
Ponto de inflamação			
Valor	41	°C	
Temperatura de ignição			
Valor	200	°C	
Temperatura de auto-ignição			
Não existem dados disponíveis			
Propriedades comburentes			
Não existem dados disponíveis			
Propriedades explosivas			
Não existem dados disponíveis			
Inflamabilidade (sólido, gás)			
Não existem dados disponíveis			

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT**Limites inferior de inflamabilidade ou de explosividade**

Não existem dados disponíveis

Limites superior de inflamabilidade ou de explosividade;

Não existem dados disponíveis

Pressão de vapor

Valor	3,17	hPa
Temperatura de referência	21,5	°C

Densidade de vapor

Não existem dados disponíveis

Taxa de evaporação

Não existem dados disponíveis

Densidade relativa

Valor	0,85	
Temperatura de referência	20	°C

Densidade

Valor	0,85	g/cm³
Temperatura de referência	20	°C

Solubilidade em água

Valor	13,4	g/L
Temperatura de referência	20	°C

Solubilidade(s)

Não existem dados disponíveis

Coefficiente de partição n-octanol/água

Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
	log Pow	2,01	
	Temperatura de referência	25	°C
	Método	OECD 107	
	Origem	ECHA	

Viscosidade

Valor	1,16	mPa*s
Temperatura de referência	25	°C
Tipo	dinâmica	

9.2 Outras informações**Outras informações**

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**10.1 Reactividade**

Não existem informações disponíveis.

10.2 Estabilidade química

Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manuseio (veja parágrafo 7).

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reação exotérmica forte com Ácidos.

10.4 Condições a evitar

Calor, chamas abertas e outras fontes de ignição

10.5 Materiais incompatíveis

Ácidos; agentes nitrosantes

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

óxidos de carbono; Gases Nitrosos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**

Toxicidade oral aguda			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
DL50		289	mg/kg de peso corporal
Espécies	ratazana		
Origem	ECHA		

Toxicidade dérmica aguda			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
DL50		380	mg/kg de peso corporal
Espécies	ratazana		
Método	OECD 402		
Origem	ECHA		

Toxicidade aguda por inalação			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
CL50		1,7	5,5 mg/l
Duração da exposição		-	6 h
Estado de agregação	Vapor		
Espécies	ratazana		
Método	OECD 403		
Origem	ECHA		

Corrosão/irritação cutânea			
Não existem dados disponíveis			

Lesões oculares graves/irritação ocular			
Não existem dados disponíveis			

Sensibilização respiratória ou cutânea			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
Via de aplicação	Pele		
Espécies	rato		
Método	OCDE 429		
Origem	ECHA		
Avaliação	não sensibilizante		

Mutagenicidade em células germinativas			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
Tipo de investigação	Ensaio de mutagenicidade in vitro em bactérias		
Espécies	Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537		
Método	OECD 471		
Origem	ECHA		
Avaliação/classificação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.		

Toxicidade na reprodutiva			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
Via de aplicação	oral		
NOAEL	> 1500 ppm		

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

Duração da exposição	54	dia(s)
Tipo de investigação	Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test	
Espécies	ratazana (macho/fêmea)	
Método	OECD 422	
Origem	ECHA	

Carcinogenicidade

Não existem dados disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Não existem dados disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
Via de aplicação		oral	
NOAEL		100	mg/kg bw/d
Duração da exposição		90	dia(s)
Espécies	ratazana (macho/fêmea)		
Método	OECD 408		
Origem	ECHA		
Via de aplicação		por inalação	
NOEL		104	mg/m³
Espécies	ratazana (macho/fêmea)		
Origem	ECHA		

Perigo de aspiração

Não existem dados disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica**12.1 Toxicidade**

Toxicidade para os peixes (aguda)			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
CL50		31,58	mg/l
Duração da exposição		96	h
Espécies	Leuciscus idus		
Método	DIN 38412 T.15		
Origem	ECHA		

Toxicidade para os peixes (crónica)

Não existem dados disponíveis

Toxicidade para a Daphnia (aguda)			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
CE50		75	mg/l
Duração da exposição		48	h
Espécies	Daphnia magna		
Método	OECD 202		
Origem	ECHA		

Toxicidade para a Daphnia (crónica)

Não existem dados disponíveis

Toxicidade para as algas (aguda)			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
CE50		> 2	mg/l
Duração da exposição		72	h
Espécies	Desmodesmus subspicatus		

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

Método	OECD 201
Origem	ECHA

Toxicidade para as algas (crónica)

Não existem dados disponíveis

Toxicidade em bactérias

Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
CE50		206	mg/l
Duração da exposição		17	h
Espécies	Pseudomonas putida		
Método	DIN 38412 T.8		
Origem	ECHA		

12.2 Persistência e degradabilidade**Biodegradabilidade**

Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
Tipo	Biodegradação aeróbia		
Valor	90	- 100	%
Duração		18	dia(s)
Método	OECD 301 A		
Origem	ECHA		
Avaliação	Facilmente biodegradável (readily biodegradable).		

12.3 Potencial de bioacumulação**Coefficiente de partição n-octanol/água**

Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	ciclohexildimetilamina	98-94-2	202-715-5
log Pow		2,01	
Temperatura de referência		25	°C
Método	OECD 107		
Origem	ECHA		

12.4 Mobilidade no solo

Não existem informações disponíveis.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPMB

Não existem informações disponíveis.

12.6 Outros efeitos adversos

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1 Métodos de tratamento de resíduos****Produto**

A eliminação deverá ser feita numa instalação aprovada em conformidade com as disposições e após consulta da autoridade local competente e do operador de recolha.

O código de desperdício previsto no Catálogo Europeu de Desperdícios deve ser atribuído segundo instruções da empresa de eliminação de desperdícios local.

Embalagens

As embalagens devem ser completamente esvaziadas e eliminadas de acordo com as normas em vigor. As embalagens que não podem ser completamente esvaziadas devem ser eliminadas segundo instruções da empresa de eliminação de desperdícios local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**14.1 Transporte ADR/RID/ADN**

Classe 8
Código de classificação CF1

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT

Grupo de embalagem	II
Número de perigo	83
Número ONU	UN2264
Nome técnico de expedição	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE
Códigos de restrição em túneis	D/E
Etiqueta de segurança	8+3
Marca matéria perigosa para o ambiente	Símbolo convencional "peixe e árvore"

14.2 Transporte IMDG

Classe	8
Subsidiary Risk	3
Grupo de embalagem	II
Número ONU	UN2264
Nome e descrição	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE
EmS	F-E, S-C
Etiquetas	8+3
Marca matéria perigosa para o ambiente	Símbolo convencional "peixe e árvore"

14.3 Transporte ICAO-TI / IATA

Classe	8
Subrisk	3
Grupo de embalagem	II
Número ONU	UN2264
Nome e descrição	N, N-Dimethylcyclohexylamine
Etiquetas	8+3
Marca matéria perigosa para o ambiente	Símbolo convencional "peixe e árvore"

14.4 Outras informações

Não existem informações disponíveis.

14.5 Perigos para o ambiente

Informações sobre os riscos associados ao meio ambiente , se forem pertinentes, veja 14.1 - 14.3.

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Não existem informações disponíveis.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não relevante

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Regulamentação UE****Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH) Anexo XIV (Lista das Substâncias Sujeitas a Autorização)**

O produto não contém substâncias consideradas serem substâncias que poderiam ser incluídas no Anexo XIV (lista de substâncias sujeitas a autorização) do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

Lista REACH de Substâncias de Preocupação Muito Elevada (SVHC) que requerem autorização

A substância está considerada como substância que poderia ser incluída no Anexo XIV (lista de substâncias sujeitas a autorização) de acordo com os artigos 57 e 59 do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRIÇÕES APLICÁVEIS AO FABRICO, À COLOCAÇÃO NO MERCADO E À UTILIZAÇÃO DE DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS E DE CERTOS ARTIGOS PERIGOSOS

O produto está sujeito a restrição no âmbito do anexo XVII do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

Nº 40

DIRETIVA 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem

Nome comercial: ACTIVADOR 726-B**No. Produto:** 4346386**Versão actual:** 1.0.0, criado em: 27.08.2020**Versão substituída:** 1.0.0, criado em: 14.08.2020**Região:** PT**substâncias perigosas**

Produto sujeito aos requisitos do Anexo I, Parte 1, categoria de perigo: E2, H2, P5c

No caso do que as propriedades da substância/do produto dão origem a uma classificação múltipla, aplicar-se-ão de acordo com o Anexo I, Parte 1 e 2, os limites inferiores para efeitos da directiva 2012/18/UE.

15.2 Avaliação da segurança química

Uma avaliação de segurança química foi realizada para a substância.

SECÇÃO 16: Outras informações**Fontes dos dados fundamentais utilizados na elaboração da ficha:**

Regulamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão respectiva actualmente em vigor.

Directiva 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE, (UE) 2017/164.

As listas nacionais sobre os valores limite de concentrações no ar na versão respectiva actualmente em vigor.

Prescrições para o transporte de acordo com ADR, RID, IMDG, IATA na versão respectiva actualmente em vigor.

As fontes de dados utilizadas para a avaliação e determinação de dados físicos, toxicológicos e ecotoxicológicos são indicadas nos capítulos respectivos.

Texto completo dos códigos H e EUH enumerados nas secções 2 e 3 (se já não listados nestas secções).

H301 Tóxico por ingestão.

H311 Tóxico em contacto com a pele.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H331 Tóxico por inalação.

Local para exposição de folha de dados

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exgências de segurança e nao têm o objetivo de assegurar características específicas.

Documento protegido por direitos de autor. Alteração ou reprodução sujeita à aprovação expressa , por escrito, pelaUMCO GmbH.

Prod-ID 766147