Volume 2 – Peças Desenhadas

PROJETO DE EXECUÇÃO DA OTIMIZAÇÃO DE ESCOAMENTO ENTRE O RESERVATÓRIO INICIAL OCIDENTAL E O RESERVATÓRIO FINAL TROÇO CÂMARA DA PENINA – ETA DAS FONTAÍNHAS

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO RELATÓRIO

VOLUME 2 - PEÇAS DESENHADAS

ÍNDICE DE DESENHOS

Nº Desenho	Nº arquivo AQ	Designação	Nº folhas	Especialidade AdA/ Observações/Comentários			
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL							
1	89.18.01	Enquadramento Regional	1	PR-21975-PL (Localização)			
2	89.18.02	Uso do Solo	1	PR-21976-OR (Ordenamento)			
3	89.18.03	Rede Hidrográfica + Levantamento Pontos de Água	1	PR-21977-OR (Ordenamento)			
4	89.18.04	Tipologia de Massas de Água	1	PR-21978-OR (Ordenamento)			
5	89.18.05	Estado de Massas de Água	1	PR-21979-OR (Ordenamento)			
6	89.18.06	Carta Geológica	1	PR-21980-OR (Ordenamento)			
7	89.18.07	Mapa Hipsométrico	1	PR-21981-TP (Topografia)			
8	89.18.08	Carta de Declives	1	PR-21982-OR (Ordenamento)			
9	89.18.09	Carta de Solos	1	PR-21983-OR (Ordenamento)			
10	89.18.10	Carta de Capacidade de Uso do Solo	1	PR-21984-OR (Ordenamento)			
11	89.18.11	Amostragens Ecológicas	1	PR-21985-OR (Ordenamento)			
12	89.18.12	Carta de Habitats	1	PR-21986-OR (Ordenamento)			
13	89.18.13	Carta de Biótopos	1	PR-21987-OR (Ordenamento)			
14	89.18.14	Inventário Patrimonial	1	PR-21988-OR (Ordenamento)			
15	89.18.15	Carta de Visibilidade do Solo	1	PR-21989-OR (Ordenamento)			
16	89.18.16	Carta de Unidades e Sub-unidades da Paisagem	1	PR-21990-OR (Ordenamento)			



Volume 2 – Peças Desenhadas

Nº Desenho	№ arquivo AQ	Designação	Nº folhas	Especialidade AdA/ Observações/Comentários			
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL							
17	89.18.17	Bacia visual da Paisagem (Revisão A)	1	PR-21991-OR (Ordenamento)			
18	89.18.18	Qualidade Visual da Paisagem	1	PR-21992-OR (Ordenamento)			
19	89.18.19	Visibilidade da área de estudo (Revisão A)	1	PR-21993-OR (Ordenamento)			
20	89.18.20	Carta de Ordenamento	1	PR-21994-OR (Ordenamento)			
21	89.18.21	Carta de Condicionantes	1	PR-21995-CD (Condicionantes)			
22	89.18.22	Carta de REN	1	PR-21996-CD (Condicionantes)			
23	89.18.23	Carta de Interferências	1	PR-21997-CD (Condicionantes)			
24	89.18.24	Recetores Sensíveis ao Ruído	1	PR-21998-CD (Condicionantes)			
25	89.18.25	Áreas Condicionadas	1	PR-21999-CD (Condicionantes)			

