

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DESPADAC

Ficha Nº: PT103

Data de Revisão: 22-05-15

Nº Revisão: 8

SECÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA

1. Nome do produto	Despadac
1.1. Categoria de produto:	Biocida
1.2. Tipo de formulação:	Líquido
2. Nome da empresa	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II Edif. C Rua Pé de Mouro Estrada de Albarraque 2710 – 335 Sintra
3. Telefone de emergência	CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI VENENOS Telf.: 808250143

SECÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

1. Classificação segundo o Regulamento (CE) No. 1272/2008

Toxicidade Aguda; Categoria 4; Oral	H302 Nocivo por ingestão
Toxicidade Aguda; Categoria 4; Inalação	H332 Nocivo por inalação
Sensibilizante cutâneo, cat. 1	H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Corrosivo cutâneo, cat. 1B	H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Dano ocular, cat. 1	H318 Provoca lesões oculares graves
Sensibilizante respiratório, cat. 1	H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
Toxicidade específica em determinados órgãos - exposição única, cat. 3	H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Mutagenicidade em células germinais, cat. 2	H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.
Carcinogenicidade, cat. 1B	H350 Pode provocar cancro.
Perigoso para o meio ambiente aquático, perigo agudo, cat. 1	H400 Muito Tóxico para os organismos aquáticos.
Líquido inflamável, cat. 3	H226 Líquido e vapor inflamáveis

2. Elementos da etiqueta

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DESPADAC

107-22-2	Glioxal 40%	8%	Tox. aguda 4 (inhalación) – H332 Irrit. Pele 2 – H315 Irrit. ocular 2 – H319 Sens. pele - H317 Muta 2. – H341 STOT SE 3 (resp) – H335
50-00-0	Formaldeído 40%	7,87%	Tox. Aguda 3 -H301 Tox. Aguda 3 -H311 Corr. Piel 1B-H314 Sens. Piel 1-H317 Tox. Aguda 3 -H331 Muta. 2-H341 Carc. 1B-H350
67-63-0	Álcool isopropílico	5,0- 10,0%	Liq. Flam. 2-H225 Irrit. olhos 2-H319 STOT SE 3-H336
68439-46-3	Álcool gordo poliglicoléter	8-10%	Lesão ocular 1 – H318

SECÇÃO 4- PRIMEIROS AUXÍLIOS

Inalação: Deslocar para local ao ar livre. Chamar imediatamente o médico. No caso de respiração irregular ou paragem respiratória, administrar respiração artificial.

Contacto com a pele: No caso de contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com sabão e água. Chamar imediatamente o médico. Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Contacto com os olhos: Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante. Chamar imediatamente o médico.

Ingestão: Chamar imediatamente o médico. Lavar a boca com água e depois beber água abundantemente. Não provocar vômitos sem conselho médico. Nunca se deve administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

SECÇÃO 5- PRECAUÇÕES EM CASO DE INCÊNDIO

- Meios de extinção:** CO₂, água pulverizada. Apagar o fogo importante com água pulverizada ou mediante espuma resistente ao álcool.
- Produtos perigosos de combustão:** Monóxido de carbono
Clorídrico
Óxido de nitrogênio

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DESPADAC

contacto com a pele.,
Carcinogenicidade: Grupo 3B

Propano-2-ol (No. CAS: 67-63-0)

Límite(s) de exposição : 200 ppm; 500 mg/m³ (8 h)
400 ppm; 1000 mg/m³ (curto prazo)
Absorção dérmica possível
Possibilidade de sensibilização no
contacto com a pele,
Carcinogenicidade: Grupo 3B

Proteção pessoal :

Proteção respiratória : No caso de formação de vapor, utilizar um respirador com um filtro apropriado. Respirador com um filtro de vapor (EN 141) Equipamento de respiração com filtro.

Proteção das mãos : Material apropriado: Borracha nitrilo tempo de penetração:> 480 min Tomar nota da informação dada pelo fabricante acerca da permeabilidade e dos tempos de perfuração, e das condições especiais no local de trabalho (deformação mecânica, tempo de contacto).

Proteção dos olhos : Óculos de segurança ajustados ao contorno do rosto. Máscara facial.

SECÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Forma: Líquida
Cor: Amarelado
Odor: Ligeiramente a sabão
Ponto de fusão: Não determinado
Ponto de ebulição: Não determinado

O produto não se inflama espontaneamente.
Não é explosivo, ainda que se podem formar misturas de vapor de ar explosivas.
Completamente miscível em água.

Valor

Método

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DESPADAC

1. Transporte terrestre: ADR/RID e RTMDR/RTMDF (diretiva sobre o transporte de produtos perigosos por camião e comboio)

nº ONU: 2922
Etiqueta: 8 (6.1)
Descrição do produto: Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. (contém cloreto de dodecildimetilamónio e formaldeído na mistura)
Grupo embalagem: III

2. Transporte marítimo: IMDG

nº ONU: 2922
Etiqueta: 8 (6.1)
Descrição do produto: Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. (contém cloreto de dodecildimetilamónio e formaldeído na mistura)
Grupo embalagem: III
nº EMS: F-A-S-F

3. Transporte aéreo: ICAO-TI y IATA-DGR

nº ONU: 2922
Etiqueta: 8 (6.1)
Descrição do produto: Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. (contém cloreto de dodecildimetilamónio e formaldeído na mistura)
Grupo embalagem: III

SECÇÃO 15 - INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

O produto classifica-se e identifica-se segundo o Regulamento 1272/2008

SECÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
