

CIVR – CENTRO INTEGRADO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS

OPERADOR: SS BIOENERGIAS, S.A.

PEÇAS ESCRITAS

Identificação das medidas de racionalização dos consumos de água

1. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

Com vista à racionalização do consumo de água, o Centro Integrado de Valorização de Resíduos irá dispor de medidas sobretudo ao nível da utilização, da manutenção e do controlo da água, como se passa a descrever:

Utilização da água:

- 🌱 Sensibilização e divulgação aos colaboradores das medidas de poupança de água;
- 🌱 Recolha e armazenagem das águas pluviais, na lagoa com controlo dos níveis de água, bem como a concentração de sólidos, para posterior utilização na rega das pilhas da compostagem;

Manutenção:

- 🌱 Manutenção preventiva dos equipamentos, tais como tubagens, sistemas de filtração, bombagem e dispositivos de abastecimento;
- 🌱 Realização periódica de testes de fuga;

Controlo do consumo de água:

- 🌱 Será efetuado através do sistema de controlo operacional um acompanhamento sistemático do consumo de água, com vista à racionalização dos consumos. Será assim, instalado um caudalímetro à saída do furo.