

Quadro I-A - LISTA DE TÁXONES IDENTIFICADOS

| FAMÍLIA | NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | OCORRÊNCIA |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Aizoaceae | <i>Carpobrotus edulis</i> | Chorão-das-praias | C |
| Aizoaceae | <i>Tetragonia tetragonoides</i> | Espinafres-da-Nova-Zelândia | X |
| Amaranthaceae | <i>Atriplex halimus</i> | Salgadeira | X |
| Amaranthaceae | <i>Beta maritima</i> | Acelga-brava | X |
| Amaryllidaceae | <i>Narcissus papyraceus</i> | | X |
| Anacardiaceae | <i>Pistacia lentiscus</i> | Aroeira | X |
| Apiaceae | <i>Apium graveolens</i> | Aipo | X |
| Apiaceae | <i>Cachrys libanotis</i> | Férula-anã-do-litoral | X |
| Apiaceae | <i>Crithmum maritimum</i> | Funcho-marítimo | X |
| Apiaceae | <i>Daucus carota</i> | Cenoura-brava | C |
| Apiaceae | <i>Eryngium maritimum</i> | Cardo-marítimo | X |
| Apiaceae | <i>Foeniculum vulgare</i> | | X |
| Apiaceae | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> | Trevão | X |
| Apiaceae | <i>Margotia gummifera</i> | Bruco-fétido | X |
| Apiaceae | <i>Smyrnium olusatrum</i> | | X |
| Araceae | <i>Arisarum simorrhinum</i> | Capuz-de-frade | X |
| Araceae | <i>Arum italicum</i> | Jarro-dos-campos | C |
| Asparagaceae | <i>Asparagus aphyllus</i> | Espargo-bravo-maior | C |
| Asparagaceae | <i>Ruscus aculeatus</i> | Gilbardeira | C |
| Asparagaceae | <i>Scilla monophyllos</i> | Cila-de-uma-folha | C |
| Asparagaceae | <i>Scilla peruviana</i> | | X |
| Asparagaceae | <i>Urginea maritima</i> | Cebola-albarrã | C |
| Asteraceae | <i>Achillea ageratum</i> | Macela-de-são-joão | X |
| Asteraceae | <i>Aetheorhiza bulbosa</i> | Condriilha-de-Dioscórides | X |

| | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Asteraceae | <i>Anacyclus radiatus</i> | Pimposto | X |
| Asteraceae | <i>Andryala arenaria</i> | Alface-das-areias | X |
| Asteraceae | <i>Arctotheca calendula</i> | Erva-gorda | C |
| Asteraceae | <i>Artemisia campestris</i> | Madorneira | X |
| Asteraceae | <i>Bellis sylvestris</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Bidens aurea</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Bidens pilosa</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Calendula arvensis</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Calendula suffruticosa</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Carlina hispanica</i> | Cardo-amarelo | C |
| Asteraceae | <i>Centaurea sphaerocephala</i> | Ouriço-das-dunas | X |
| Asteraceae | <i>Centaurea vicentina</i> | Centáurea-vicentina | X |
| Asteraceae | <i>Cheirolophus sempervirens</i> | Lava-pé | X |
| Asteraceae | <i>Chrysanthemum coronarium</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Coleostephus myconis</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Crepis vesicaria</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Cynara algarbiensis</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Cynara humilis</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Dittrichia viscosa</i> | Tágueda | C |
| Asteraceae | <i>Galactites tomentosus</i> | Cardo | C |
| Asteraceae | <i>Helichrysum italicum</i> | Perpétua-das-areias | X |
| Asteraceae | <i>Hypochaeris glabra</i> | | C |
| Asteraceae | <i>Leontodon tuberosus</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Logfia gallica</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Logfia minima</i> | | C |
| Asteraceae | <i>Otanthus maritimus</i> | Cordeiros-da-praia | X |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Asteraceae | <i>Pallenis spinosa</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Phagnalon saxatile</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Pulicaria odora</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Reichardia picroides</i> | Escorcioneira | C |
| Asteraceae | <i>Santolina impressa</i> | Marcetão-das-areias | X |
| Asteraceae | <i>Senecio vulgaris</i> | Tasneirinha | X |
| Asteraceae | <i>Solidago virgaurea</i> | Vara-de-ouro | X |
| Asteraceae | <i>Sonchus oleraceus</i> | Serralha-branca | C |
| Asteraceae | <i>Sonchus tenerrimus</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Tolpis barbata</i> | | C |
| Asteraceae | <i>Urospermum picroides</i> | Leituga-de-burro | C |
| Asteraceae | <i>Xanthium strumarium</i> | Bardana-menor | X |
| Boraginaceae | <i>Anchusa calcarea</i> | Buglossa-das-dunas | X |
| Boraginaceae | <i>Cynoglossum creticum</i> | | X |
| Boraginaceae | <i>Heliotropium europaeum</i> | Erva-das-verrugas | C |
| Boraginaceae | <i>Lithodora prostrata</i> | Erva-das-sete-sangrias | C |
| Brassicaceae | <i>Cakile maritima</i> | Eruca-marítima | X |
| Brassicaceae | <i>Iberis ciliata</i> | Assembleias-rosadas | X |
| Brassicaceae | <i>Jonopsidium acaule</i> | Cocleária-menor | X |
| Brassicaceae | <i>Lobularia maritima</i> | Açafate-da-praia | X |
| Brassicaceae | <i>Malcolmia littorea</i> | Goiveiro-da-praia | X |
| Brassicaceae | <i>Teesdalia coronopifolia</i> | Assembleias-pequenas | X |
| Campanulaceae | <i>Campanula rapunculus</i> | | X |
| Campanulaceae | <i>Jasione montana</i> | Botão-azul | C |
| Caryophyllaceae | <i>Herniaria glabra</i> | Herníaria-glabra | X |
| Caryophyllaceae | <i>Herniaria maritima</i> | Herníaria-das-praias | X |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| Caryophyllaceae | <i>Paronychia argentea</i> | Erva-dos-unheiros | C |
| Caryophyllaceae | <i>Polycarpon alsinifolium</i> | Policarpo-das-areias | X |
| Caryophyllaceae | <i>Silene gallica</i> | | X |
| Caryophyllaceae | <i>Silene littorea</i> | Alfinetes-das-areias | X |
| Caryophyllaceae | <i>Silene vulgaris</i> | | X |
| Caryophyllaceae | <i>Spergularia purpurea</i> | Sapinho-roxo | C |
| Cistaceae | <i>Cistus crispus</i> | Roselha-pequena | X |
| Cistaceae | <i>Cistus ladanifer</i> | Esteva-de-sagres | C |
| Cistaceae | <i>Cistus monspeliensis</i> | Saraguaço | C |
| Cistaceae | <i>Cistus salvifolius</i> | Estevinha | X |
| Cistaceae | <i>Fumana thymifolia</i> | Fumana-folha-de-tomilho | X |
| Cistaceae | <i>Halimium calycinum</i> | Sargacinha-amarela | X |
| Cistaceae | <i>Halimium halimifolium</i> | Sargaça-maior | C |
| Cistaceae | <i>Tuberaria guttata</i> | Erva-das-túberas | C |
| Cistaceae | <i>Tuberaria lignosa</i> | Alcar | X |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus althaeoides</i> | | X |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea indica</i> | | X |
| Crassulaceae | <i>Aeonium arboreum</i> | | X |
| Crassulaceae | <i>Sedum sediforme</i> | Erva-pinheira | C |
| Cupressaceae | <i>Juniperus navicularis</i> | Zimbro-galego | X |
| Cupressaceae | <i>Juniperus turbinata</i> | Zimbro | X |
| Cyperaceae | <i>Bolboschoenus maritimus</i> | Junquilho-dos-salgados | X |
| Dennstaedtiaceae | <i>Pteridium aquilinum</i> | | X |
| Dioscoreaceae | <i>Tamus communis</i> | | X |
| Dipsacaceae | <i>Pterocephalidium diandrum</i> | | X |
| Equisetaceae | <i>Equisetum telmateia</i> | | X |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Ericaceae | <i>Arbutus unedo</i> | Medronheiro | X |
| Ericaceae | <i>Calluna vulgaris</i> | Urze | C |
| Ericaceae | <i>Corema album</i> | Camarinheira | X |
| Ericaceae | <i>Erica arborea</i> | | X |
| Ericaceae | <i>Erica lusitanica</i> | | X |
| Euphorbiaceae | <i>Chamaesyce peplis</i> | Maleiteira-das-praias | X |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia helioscopia</i> | | X |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia paralias</i> | Morganheira-das-praias | X |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia peplus</i> | | X |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia portlandica</i> | Alforva-das-arribas | X |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia segetalis</i> | Alforva-brava | X |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia transtagana</i> | Leiteira-do-sudoeste | X |
| Euphorbiaceae | <i>Mercurialis ambigua</i> | Urtiga-morto | X |
| Fabaceae | <i>Acacia longifolia</i> | Acácia-das-espigas | C |
| Fabaceae | <i>Anthyllis vulneraria</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Bituminaria bituminosa</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Coronilla glauca</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Cytisus arboreus</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Erophaca baetica</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Genista triacanthos</i> | Tojo-gatanho-menor | X |
| Fabaceae | <i>Lathyrus ochrus</i> | Chícharo-preto | X |
| Fabaceae | <i>Lotus creticus</i> | Cornichão-das-praias | X |
| Fabaceae | <i>Medicago littoralis</i> | Luzerna-das-areias | X |
| Fabaceae | <i>Ononis broteriana</i> | Joina-rosada-das-areias-menor | X |
| Fabaceae | <i>Ononis hackelii</i> | Joina-do-sudoeste | X |
| Fabaceae | <i>Stauracanthus genistoides</i> | Tojo-manso | C |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---|
| Fabaceae | <i>Stauracanthus spectabilis</i> | Tojo-chamusco | X |
| Fabaceae | <i>Trifolium angustifolium</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Trifolium glomeratum</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Trifolium repens</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Trifolium stellatum</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Ulex australis</i> | | C |
| Fabaceae | <i>Ulex australis</i> subsp. <i>welwitschianus</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Ulex minor</i> | | X |
| Fagaceae | <i>Quercus coccifera</i> | | X |
| Fagaceae | <i>Quercus robur</i> | | X |
| Fagaceae | <i>Quercus rotundifolia</i> | Azinheira | X |
| Fagaceae | <i>Quercus suber</i> | Sobreiro | C |
| Gentianaceae | <i>Blackstonia perfoliata</i> | | X |
| Gentianaceae | <i>Centaureum erythraea</i> | Fel-da-terra | X |
| Geraniaceae | <i>Erodium malacoides</i> | Erva-garfo | X |
| Geraniaceae | <i>Erodium moschatum</i> | Erva-relógio | C |
| Geraniaceae | <i>Geranium dissectum</i> | Coentrinho | X |
| Geraniaceae | <i>Geranium molle</i> | Bico-de-pomba-menor | C |
| Geraniaceae | <i>Geranium rotundifolium</i> | Gerânio-peludo | X |
| Lamiaceae | <i>Calamintha nepeta</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Origanum vulgare</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Phlomis purpurea</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Rosmarinus officinalis</i> | Alecrim | C |
| Lamiaceae | <i>Salvia verbenaca</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Stachys arvensis</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Teucrium scorodonia</i> | | X |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| Lamiaceae | <i>Thymus camphoratus</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Thymus capitellatus</i> | | X |
| Lamiaceae | <i>Thymus carnosus</i> | Tomilho-das-praias | X |
| Linaceae | <i>Linum bienne</i> | Linho-bravo | C |
| Malvaceae | <i>Althaea officinalis</i> | Malva-branca | X |
| Malvaceae | <i>Lavatera cretica</i> | Malva-bastarda | C |
| Oleaceae | <i>Fraxinus angustifolia</i> | | X |
| Oleaceae | <i>Olea europaea var. europaea</i> | | X |
| Oleaceae | <i>Olea europaea var. sylvestris</i> | Zambujeiro | C |
| Oleaceae | <i>Phillyrea angustifolia</i> | Lentisco-bastardo | X |
| Onagraceae | <i>Oenothera affinis</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Cephalanthera longifolia</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Gennaria diphylla</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Neotinea maculata</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Ophrys fusca subsp. fusca</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Ophrys lutea</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Ophrys speculum</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Ophrys tenthredinifera</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Orchis morio</i> | | X |
| Orchidaceae | <i>Orchis papilionacea</i> | | X |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis pes-caprae</i> | Azedas | C |
| Papaveraceae | <i>Glaucium flavum</i> | Papoila-das-praias | X |
| Pinaceae | <i>Pinus pinaster</i> | Pinheiro-bravo | C |
| Pinaceae | <i>Pinus pinea</i> | Pinheiro-manso | C |
| Plantaginaceae | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> | Samacalo | C |
| Plantaginaceae | <i>Linaria bipunctata</i> | Ansarina-do-sudoeste | X |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Plantaginaceae | <i>Linaria spartea</i> | Ansarina-dos-campos | C |
| Plantaginaceae | <i>Plantago coronopus</i> | Diabelha | X |
| Plumbaginaceae | <i>Armeria pungens</i> | Cravo-romano | X |
| Plumbaginaceae | <i>Armeria rouyania</i> | Arméria-do-sado | X |
| Poaceae | <i>Agrostis tenerrima</i> | | X |
| Poaceae | <i>Aira caryophyllea</i> | | X |
| Poaceae | <i>Aiopsis tenella</i> | | X |
| Poaceae | <i>Ammophila arenaria</i> | | X |
| Poaceae | <i>Arrhenatherum album</i> | Balão | X |
| Poaceae | <i>Arundo donax</i> | Cana | X |
| Poaceae | <i>Brachypodium distachyon</i> | | X |
| Poaceae | <i>Brachypodium phoenicoides</i> | | X |
| Poaceae | <i>Brachypodium sylvaticum</i> | | X |
| Poaceae | <i>Briza maxima</i> | Bole-bole-maior | C |
| Poaceae | <i>Corynephorus canescens</i> | | X |
| Poaceae | <i>Cynosurus echinatus</i> | | X |
| Poaceae | <i>Dactylis glomerata</i> | | X |
| Poaceae | <i>Eragrostis cilianensis</i> | | X |
| Poaceae | <i>Holcus lanatus</i> | | X |
| Poaceae | <i>Lagurus ovatus</i> | Rabo-de-lebre | C |
| Poaceae | <i>Micropyrum tenellum</i> | | X |
| Poaceae | <i>Phragmites australis</i> | Caniço | X |
| Poaceae | <i>Sporobolus pungens</i> | | X |
| Polygonaceae | <i>Polygonum maritimum</i> | Polígono-marítimo | X |
| Polygonaceae | <i>Rumex bucephalophorus</i> | Azeda-de-cão | C |
| Polygonaceae | <i>Rumex pulcher</i> | Coenha | X |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Primulaceae | <i>Anagallis arvensis</i> | | X |
| Primulaceae | <i>Anagallis monelli</i> | Morrião-grande | X |
| Primulaceae | <i>Anagallis tenella</i> | Morrião-dos-brejos | X |
| Primulaceae | <i>Asterolinon linum-stellatum</i> | Falso-linho-estrelado | X |
| Ranunculaceae | <i>Anemone palmata</i> | | X |
| Resedaceae | <i>Sesamoides purpurascens</i> | Estrelita | C |
| Resedaceae | <i>Sesamoides spathulifolia</i> | Estreleta-do-litoral | X |
| Rhamnaceae | <i>Rhamnus alaternus</i> | Aderno-bastardo | X |
| Rosaceae | <i>Crataegus monogyna</i> | | X |
| Rosaceae | <i>Rubus ulmifolius</i> | | X |
| Rosaceae | <i>Sanguisorba hybrida</i> | Agrimónia-bastarda | X |
| Rubiaceae | <i>Crucianella maritima</i> | Granza-da-praia | X |
| Rubiaceae | <i>Rubia peregrina</i> | | X |
| Rubiaceae | <i>Sherardia arvensis</i> | | X |
| Salicaceae | <i>Salix atrocinerea</i> | | X |
| Santalaceae | <i>Osyris lanceolata</i> | | X |
| Smilacaceae | <i>Smilax aspera</i> | Salsaparrilha-bastarda | C |
| Solanaceae | <i>Datura stramonium</i> | Figueira-do-inferno | X |
| Solanaceae | <i>Hyoscyamus albus</i> | Meimendro-branco | X |
| Tamaricaceae | <i>Tamarix africana</i> | Tamargueira-de-espigas-grossas | X |
| Thymelaeaceae | <i>Daphne gnidium</i> | Trovisco | C |
| Tropaeolaceae | <i>Tropaeolum majus</i> | | X |
| Urticaceae | <i>Parietaria judaica</i> | Alfavaca-de-cobra | C |
| Urticaceae | <i>Urtica membranacea</i> | Urtiga-de-caudas | C |
| Valerianaceae | <i>Centranthus calcitrapae</i> | | X |
| Xanthorrhoeaceae | <i>Asphodelus aestivus</i> | | X |

| | | | |
|------------------|------------------------------|--|---|
| Xanthorrhoeaceae | <i>Asphodelus fistulosus</i> | | X |
| Xanthorrhoeaceae | <i>Asphodelus ramosus</i> | | X |

Ocorrência: C – confirmada; X – potencial