

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome do produto : Cid Clean
Código do produto : 206

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Categoria de uso principal : industrial
Utilização da substância ou mistura : Ver ficha técnica para informações detalhadas.

1.2.2. Usos desaconselhados

Não existe informação adicional disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

1.4. Número de telefone de emergência

País	Organismo/Empresa	Morada	Número de emergência
	www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en		
Portugal	Centro de Informação Antivenenos	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	+351 808 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

O; R8
Xn; R20/22
C; R34

Texto completo das frases R, ver secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Não existe informação adicional disponível

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :



Palavra-sinal (CLP) :

Perigo

Componentes perigosos :

Peróxido de hidrogénio

Advertências de perigo (CLP) :

H272 - Pode agravar incêndios; comburente
H302+H332 - Nocivo por ingestão ou inalação
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

Recomendações de prudência (CLP) :

P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial
P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar
P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito
P210 - Manter afastado do calor/fáscia/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

Rotulagem segundo as Directivas 67/546/CEE ou 1999/45/CE

Símbolos de perigo

:



O - Comburente



C - Corrosivo

Frases R

: R8 - Favorece a inflamação de matérias combustíveis
R20/22 - Nocivo por inalação e ingestão
R34 - Provoca queimaduras

S-frases

: S7 - Manter o recipiente bem fechado
S23 - Não respirar os aerossóis
S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista
S36/37/39 - Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados
S45 - Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo)
S28 - Após contacto com a pele, lavar-se imediata e abundantemente com água
S14 - Manter afastado de agentes de oxidação
S20/21 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização

2.3. Outros perigos

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substância

Não aplicável

3.2. Mistura

Nome	Identificador do produto	% w/w	Classificação de acordo com a directiva 67/548/CEE
Peróxido de hidrogénio	(nº CAS) 7722-84-1 (nº CE) 231-765-0 (Número de índice) 8-003-00-9 (Nº REACH) 01-2119485845-22	~ 50	O; R8 Xn; R20/22 C; R35 R5
Nome	Identificador do produto	% w/w	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Peróxido de hidrogénio	(nº CAS) 7722-84-1 (nº CE) 231-765-0 (Número de índice) 8-003-00-9 (Nº REACH) 01-2119485845-22	~ 50	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412

Texto integral das frases R e H : ver a secção 16

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Manter as pessoas atingidas tranquilas, cobertas e aquecidas. Consulte imediatamente um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos : Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água. Consulte imediatamente um médico.

Primeiros socorros em caso de ingestão : EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Procurar imediatamente conselho médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/lesões em caso de inalação : Tosse. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

Sintomas/lesões em caso de contacto com a pele : eritema (rubor). Provoca queimaduras.

Sintomas/lesões em caso de contacto com os olhos : Vermelhidão da conjuntiva. Perturbações da visão. Lacrimogénio.

Sintomas/lesões em caso de ingestão : Provoca queimaduras. Distúrbios gástrico-intestinais. Tosse. O produto causa convulsões.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Agentes extintores adequados : Todos os meios de extinção podem ser utilizados.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio : Comburente.

Perigo de explosão : Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

Reactividade : Pode provocar incêndio. Reage violentamente com : Agentes redutores.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Medidas preventivas contra incêndios : Não fazer lume. Não fumar. Remova as fontes de inflamação.

Instruções para extinção de incêndio : Seja cuidadoso aquando do combate de qualquer incêndio de produtos químicos.

Protecção durante o combate a incêndios : Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção respiratória.

Outras informações : Pulverize água para arrefecer contentores expostos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Procedimentos gerais : Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Recolher o produto derramado. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Não existe informação adicional disponível

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Não existe informação adicional disponível

6.2. Precauções a nível ambiental

Devem proteger-se os esgotos e canais da entrada do produto. Em caso de libertação de gás ou de infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza : Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Recolher o produto derramado. Recolher em contentores adequados, fechados e encaminhar para eliminação. Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar muita água.

6.4. Remissão para outras secções

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando da utilização : Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

Precauções para um manuseamento seguro : Não fazer lume. Não fumar. Relativamente a este produto, deve proceder-se a ligações à terra, de modo a evitar-se a electricidade estática.

Medidas de higiene : Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Armazenar e manusear como se houvesse um perigo permanente para a saúde e um grave potencial de explosão / incêndio. Mantenha o contentor fechado quando não está em utilização. Manter ao abrigo do sol e demais fontes de calor.

Local de armazenamento : Conservem numa lugar à l'abri do fogo. Germany: Storage class (LGK): 5.1B - Oxidising substances.

Prescrições especiais relativas à embalagem : Manusear os contentores vazios com cuidado pois os vapores residuais são inflamáveis.

Materiais de embalagem : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

7.3. Utilizações finais específicas

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Peróxido de hidrogénio (7722-84-1)		
UE	IOELV TWA (mg/m³)	1,4 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	1 ppm
Bélgica	Valor limite (mg/m³)	1,4 mg/m³
Bélgica	Valor limite (ppm)	1 ppm
Bélgica	Observação (BE)	(peroxyde d')

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

Peróxido de hidrogénio (7722-84-1)		
França	VME (mg/m³)	1,5 mg/m³
França	VME (ppm)	1 ppm
Itália - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	1,4 mg/m³
Itália - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	1 ppm
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	1,4 mg/m³
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1 ppm
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	1,4 mg/m³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1 ppm
Reino Unido	WEL TWA (mg/m³)	1,4 mg/m³
Reino Unido	WEL TWA (ppm)	1 ppm
Reino Unido	WEL STEL (mg/m³)	2,8 mg/m³
Reino Unido	WEL STEL (ppm)	2 ppm
Finlândia	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	1,4 mg/m³
Finlândia	HTP-arvo (8h) (ppm)	1 ppm
Finlândia	HTP-arvo (15 min)	4,2 mg/m³
Finlândia	HTP-arvo (15 min) (ppm)	3 ppm

Peróxido de hidrogénio (7722-84-1)	
DNEL/DMEL (Trabalhadores)	
Aguda - efeitos locais, inalação	3 mg/m³
A longo prazo - efeitos locais, inalação	1,4 mg/m³
DNEL/DMEL (População em geral)	
Aguda - efeitos locais, inalação	1,93 mg/m³
A longo prazo - efeitos locais, inalação	0,21 mg/m³
PNEC (Água)	
PNEC aqua (água doce)	0,0126 mg/l Assessment factor: 50
PNEC aqua (água do mar)	0,0126 mg/l Assessment factor: 50
PNEC aqua (intermitente, água doce)	0,0138 mg/l Assessment factor: 100
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (água doce)	0,047 mg/kg peso seco
PNEC sedimento (água do mar)	0,047 mg/kg peso seco
PNEC (Terra)	
PNEC terra	0,0023 mg/kg peso seco
PNEC (STP)	
PNEC estação de tratamento de águas residuais	4,66 mg/l Assessment factor: 100

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados : Deve ser assegurada ventilação suficiente, bem como exaustão pontual particularmente em salas fechadas.

Roupa de protecção - selecção do material :

Condição	Material	Norma
give good resistance:		EN 943-2

Protecção das mãos :

tipo	Material	Permeation	Espessura (mm)	Penetration	Norma
Reusable gloves	Polyvinylchloride (PVC)	6 (> 480 minutos)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Protecção ocular : Mechanical Strength:3. Field of use:B

tipo	Utilização	Characteristics	Norma
Óculos de segurança, Protecção do rosto	Pó., quantidade ínfima	límpido, Plástico.	EN 166

Protecção do corpo e da pele :

tipo	Norma
	EN 943

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

Protecção respiratória : Em caso de ventilação insuficiente, usar um equipamento respiratório adequado. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Device	Tipo de filtro	Condição	Norma
Full face mask	Filter type A/P2	vapour protection, dust protection	EN 132, EN 140



Outras informações : Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	: Líquida
Cor	: Incolor.
Cheiro	: Não existem dados disponíveis
Umbral olfactivo	: Não existem dados disponíveis
pH	: ca 1,5
Velocidade de evaporação relativa (acetato de butilo=1)	: Não existem dados disponíveis
Ponto de fusão	: -50 °C
Ponto de solidificação	: -20 °C
Ponto de ebulição	: Não existem dados disponíveis
Ponto de inflamação	: Não existem dados disponíveis
Temperatura de combustão espontânea	: Não existem dados disponíveis
Temperatura de decomposição	: Não existem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não existem dados disponíveis
Pressão de vapor	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa de vapor a 20 °C	: Não existem dados disponíveis
Densidade relativa	: ca 1,2
Solubilidade	: Água: 100 %
Log Pow	: Não existem dados disponíveis
Log Kow	: Não existem dados disponíveis
Viscosidade, cinemático/a	: Não existem dados disponíveis
Viscosidade, dinâmico/a	: Não existem dados disponíveis
Propriedades explosivas	: Não existem dados disponíveis
Propriedades comburentes	: Não existem dados disponíveis
Limites de explosão	: Não existem dados disponíveis

9.2. Outras informações

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Pode provocar incêndio. Reage violentamente com : Agentes redutores.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável no sistema de testagem e na duração do teste.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

O vapor mistura-se rapidamente com o ar. Ataca : Reage violentamente com : Agente redutor. Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

10.4. Condições a evitar

chama aberta. Sobreaquecimento. Luz solar directa.

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação adicional disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Pode libertar gases inflamáveis.

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda : Nocivo por inalação e ingestão.

Cid Clean	
DL50 oral rato	1000 mg/kg

Peróxido de hidrogénio (7722-84-1)	
DL50 oral rato	1193 - 1270 mg/kg
DL50 cutânea coelho	> 2000 mg/kg

Irritação : Corrosivo
pH: ca 1,5

Corrosão : Provoca queimaduras.
pH: ca 1,5

Sensibilização : Não aplicável

Toxicidade por dose repetida : Não existem dados disponíveis.

Carcinogenicidade : Não existem dados disponíveis.

Mutagenicidade : Não existem dados disponíveis.

Toxicidade reprodutiva : Não existem dados disponíveis.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : Não classificado.

Cid Clean	
CL50 peixe 1	96h 16,4 mg/l
CE50 Daphnia 1	48h 2,4 mg/l
Outras informações ecotoxicológicas	IC50 Alga 72h, 4.3mg/l

Peróxido de hidrogénio (7722-84-1)	
CL50 peixe 1	37,4 mg/l 96h
CE50 Daphnia 1	7,7 mg/l 24h

12.2. Persistência e degradabilidade

Cid Clean	
Persistência e degradabilidade	A(s) substância(s) surfactante(s) contidas nesta preparação estão em conformidade (cumprem) com os critérios de biodegradabilidade como estipulado na Norma (CE) No.648/2004 sobre detergentes. Os dados que suportam este pressuposto estão à disposição das autoridades competentes dos Estados-membros e estarão à sua disposição, a seu pedido directo ou a pedido de um fabricante de detergentes.
Biodegradação	> 95 %

12.3. Potencial de bioacumulação

Cid Clean	
Potencial de bioacumulação	Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.

12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação adicional disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação adicional disponível

12.6. Outros efeitos adversos

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos) : Detritos perigosos. Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N.º ONU (ADR) : 2014

N.º ONU (IMDG) : 2014

N.º ONU (IATA) : 2014

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

N.º ONU (ADN) : 2014
N.º ONU (RID) : 2014

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte (ADR) : PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA
Designação oficial de transporte (IMDG) : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Designação oficial de transporte (IATA) : Hydrogen peroxide, aqueous solution
Designação oficial de transporte (ADN) : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Designação oficial de transporte (RID) : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Descrição do original do transporte (ADR) : UN 2014 PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, 5.1 (8), II, (E)
Descrição do original do transporte (IMDG) : UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : 5.1 (8)
Etiquetas de perigo (ADR) : 5.1, 8



IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte (IMDG) : 5.1 (8)
Etiquetas de perigo (IMDG) : 5.1, 8



IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : 5.1 (8)
Etiquetas de perigo (IATA) : 5.1, 8



ADN

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : 5.1 (8)
Etiquetas de perigo (ADN) : 5.1, 8



RID

Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : 5.1 (8)
Etiquetas de perigo (RID) : 5.1, 8

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010



14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR)	: II
Grupo de embalagem (IMDG)	: II
Grupo de embalagem (IATA)	: II
Grupo de embalagem (ADN)	: II
Grupo de embalagem (RID)	: II

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente	: Não
Poluente marinho	: Não
Outras informações	: Não existe informação complementar disponível

14.6. Precauções especiais para o utilizador

- Transporte por via terrestre

Código de classificação (ADR)	: OC1
Quantidades limitadas (ADR)	: 1L
Quantidades exceptuadas (ADR)	: E2
Instruções de embalagem (ADR)	: P504, IBC02
Disposições especiais de embalagem (ADR)	: PP10, B5
Disposições particulares relativas à embalagem em comum (ADR)	: MP15
Instruções para cisternas móveis e contentores de granéis (ADR)	: T7
Disposições especiais para cisternas móveis e contentores de granéis (ADR)	: TP2, TP6, TP24
Código-cisterna (ADR)	: L4BV(+)
Disposições especiais para cisternas (ADR)	: TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Veículo para transporte em cisterna	: AT
Categoria de transporte (ADR)	: 2
Disposições especiais de transporte - Carregamento, descarregamento e manutenção (ADR)	: CV24
Número de perigo	: 58
Painéis cor de laranja	:



Código de restrição de túneis (ADR)	: E
Código EAC	: 2P

- transporte marítimo

Quantidades limitadas (IMDG)	: 1 L
Quantidades exceptuadas (IMDG)	: E2
Instruções de embalagem (IMDG)	: P504
Disposições especiais de embalagem (IMDG)	: PP10
IBC packing instructions (IMDG)	: IBC02
Disposições especiais GRG (IMDG)	: B5
Instruções para cisternas (IMDG)	: T7
Disposições especiais para cisternas (IMDG)	: TP2, TP6, TP24
N.º de FS (Fogo)	: F-H
N.º FS (Derramamento)	: S-Q
Categoria de carregamento (IMDG)	: D

- Transporte aéreo

Quantidades exceptuadas PCA (IATA)	: E2
------------------------------------	------

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

Quantidades limitadas PCA (IATA)	: Y540
Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA)	: 0.5L
Instruções de embalagem PCA (IATA)	: 550
Quantidade máxima líquida PCA (IATA)	: 1L
Instruções de embalagem CAO (IATA)	: 554
Quantidade máx. líquida CAO (IATA)	: 5L
Código ERG (IATA)	: 5C

- Transporte por via fluvial

Código de classificação (ADN)	: OC1
Quantidades limitadas (ADN)	: 1 L
Quantidades exceptuadas (ADN)	: E2
Transporte permitido (ADN)	: T
Equipamento exigido (ADN)	: PP, EP
Número de cones/luzes azuis (ADN)	: 0
Transporte proibido (ADN)	: Não
Não submetido ao ADN	: Não

- Transporte ferroviário

Código de classificação (RID)	: OC1
Quantidades limitadas (RID)	: 1L
Quantidades exceptuadas (RID)	: E2
Instruções de embalagem (RID)	: P504, IBC02
Disposições especiais de embalagem (RID)	: PP10, B5
Disposições particulares relativas à embalagem em comum (RID)	: MP15
Instruções para cisternas móveis e contentores de granéis (RID)	: T7
Disposições especiais para cisternas móveis e contentores de granéis (RID)	: TP2, TP6, TP24
Códigos-cisterna para as cisternas RID (RID)	: L4BV(+)
Disposições especiais para as cisternas RID (RID)	: TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Categoria de transporte (RID)	: 2
Disposições especiais de transporte - Carregamento, descarregamento e manutenção (RID)	: CW24
Encomendas expresso (RID)	: CE6
Nº de identificação do perigo (RID)	: 58
Transporte proibido (RID)	: Não

14.7. Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE

Não contém qualquer substância sujeita às restrições do Anexo XVII

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH

Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Alemanha

VwVwS Annex reference	: Classe de perigo para a água (WGK) 1, ligeiramente perigoso para a água (Classification according to VwVwS, Annex 4.)
12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV	: Não sujeito ao 12.º BImSchV (decreto de proteção contra as emissões) (Regulamento sobre os acidentes graves)

Dinamarca

Cid Clean

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.º 453/2010

Recomendações da regulamentação : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product
dinamarquesa

15.2. Avaliação da segurança química

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto integral das frases R-, H- e EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicidade aguda (por inalação) Categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidade aguda (oral) Categoria 4
Aquatic Chronic 3	Perigoso para o ambiente aquático - Aquatic Chronic Categoria 3
Ox. Liq. 1	Líquidos comburentes Categoria 1
Skin Corr. 1A	corrosivo/irritante para a pele Categoria 1A
STOT SE 3	Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3
H271	Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente
H302	Nocivo por ingestão
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H332	Nocivo por inalação
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
R20/22	Nocivo por inalação e ingestão
R34	Provoca queimaduras
R35	Provoca queimaduras graves
R5	Perigo de explosão sob a acção do calor
R8	Favorece a inflamação de matérias combustíveis
C	Corrosivo
O	Comburente
Xn	Nocivo

SDS EU CLP DPD

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto