

## Sílvia João Rodrigues Custódio

---

**De:** LUA  
**Enviado:** 17 de abril de 2024 10:26  
**Para:** industria@iapmei.pt  
**Cc:** luis.miguel@iapmei.pt  
**Assunto:** FW: Couro Azul | PL20231013009572 | Pedido de elementos adicional.

Bom dia,

Remete-se para vosso conhecimento a resposta do requerente COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, S.A. (501770046) no âmbito da nossa solicitação de esclarecimento quanto à capacidade instalada do referido estabelecimento industrial.

Encontramo-nos disponíveis para os esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Com os melhores cumprimentos,

**Sílvia Custódio**

Técnico Superior  
Divisão de Licenciamento Único de Ambiente  
Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide  
2610-124 Amadora  
(+351) 214728200  
[apambiente.pt](http://apambiente.pt)

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

---

**De:** Paulo Cruz <[geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)>  
**Enviada:** 16 de abril de 2024 13:07  
**Para:** LUA <[lua@apambiente.pt](mailto:lua@apambiente.pt)>  
**Cc:** dianafaria <[dianafaria@couroazul.pt](mailto:dianafaria@couroazul.pt)>; Ana Mota <[anamota@couroazul.pt](mailto:anamota@couroazul.pt)>; a BERNARDO <[bernardocarvalho@couroazul.pt](mailto:bernardocarvalho@couroazul.pt)>; António Carvalho <[ajcarvalho@couroazul.pt](mailto:ajcarvalho@couroazul.pt)>  
**Assunto:** RE: Couro Azul | PL20231013009572 | Pedido de elementos adicional.

**AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à APA. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas, associados à sua conta.**

Boa tarde Eng.º Sílvia Custódio

No seguimento do Vosso pedido no mail abaixo, e a pedido do **estabelecimento industrial do Couro Azul**, venho informar que **nada temos a opor** que a capacidade instalada seja definida em **10, 8 t** ao invés de 9,72 t/dia que foi identificada no processo do SIR em 2013 pelo IAPMEI no processo n.º 1453/2013 e que deu origem ao título de exploração industrial em vigor.

Na prática, consideramos, que este pedido de alteração industrial que está em curso, **não corresponde a um aumento** de capacidade instalada para a atividade de **curtimenta**, apenas trata-se de uma "**correção**" do entendimento da etapa limitante do processo da curtimenta, que em sede de **processo n.º 1453/2013**, foi entendido ser a **etapa de acabamento** denominada "**Base Coat cores escuras**" com um valor de 9, 72 t/dia.

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Cruz

Ambiente e Licenciamento Industrial

Ambialca – Engenharia do Ambiente- Unipessoal, Lda.

☒ - Tv das Arroteias, n.º 62, Parceiros de São João, 2350-214 – Parceiros de Igreja

\* - 917 882 462

[ - 249 835 190

g - [geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)

---

**De:** LUA <[lua@apambiente.pt](mailto:lua@apambiente.pt)>

**Enviada:** 12 de abril de 2024 15:41

**Para:** Paulo Cruz <[geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)>

**Cc:** dianafaria <[dianafaria@couroazul.pt](mailto:dianafaria@couroazul.pt)>; Ana Mota <[anamota@couroazul.pt](mailto:anamota@couroazul.pt)>; a BERNARDO <[bernardocarvalho@couroazul.pt](mailto:bernardocarvalho@couroazul.pt)>; António Carvalho <[ajcarvalho@couroazul.pt](mailto:ajcarvalho@couroazul.pt)>

**Assunto:** RE: Couro Azul | PL20231013009572 | Pedido de elementos adicional.

Boa tarde,

No seguimento do nosso anterior e-mail reiteramos a vossa pronuncia relativamente à capacidade instalada.

Aguardamos a vossa comunicação,

Com os melhores cumprimentos,

**Sílvia Custódio**

Técnico Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide  
2610-124 Amadora  
(+351) 214728200  
[apambiente.pt](http://apambiente.pt)

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

---

**De:** LUA

**Enviada:** 10 de abril de 2024 15:47

**Para:** Paulo Cruz <[geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)>

**Cc:** dianafaria <[dianafaria@couroazul.pt](mailto:dianafaria@couroazul.pt)>; Ana Mota <[anamota@couroazul.pt](mailto:anamota@couroazul.pt)>; a BERNARDO <[bernardocarvalho@couroazul.pt](mailto:bernardocarvalho@couroazul.pt)>; António Carvalho <[ajcarvalho@couroazul.pt](mailto:ajcarvalho@couroazul.pt)>

**Assunto:** RE: Couro Azul | PL20231013009572 | Pedido de elementos adicional.

Boa tarde,

No seguimento do e-mail infra e após o parecer do regime das emissões industriais informa-se que se todas as peles, escuras e claras, são sujeitas na secção acabamentos à atividade de amaciamento, como referem, então a atividade limitante é esta, pelo que a capacidade instalada é de **10,8 t** ao invés de 9,72 t/dia.

Aguardamos a vossa pronuncia,

Com os melhores cumprimentos,

**Sílvia Custódio**

Técnico Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide  
2610-124 Amadora  
(+351) 214728200  
[apambiente.pt](http://apambiente.pt)

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

**De:** Paulo Cruz <[geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)>

**Enviada:** 1 de abril de 2024 14:21

**Para:** LUA <[lua@apambiente.pt](mailto:lua@apambiente.pt)>; Geral APA <[geral@apambiente.pt](mailto:geral@apambiente.pt)>

**Cc:** dianafaria <[dianafaria@couroazul.pt](mailto:dianafaria@couroazul.pt)>; Ana Mota <[anamota@couroazul.pt](mailto:anamota@couroazul.pt)>; a BERNARDO <[bernardocarvalho@couroazul.pt](mailto:bernardocarvalho@couroazul.pt)>; António Carvalho <[ajcarvalho@couroazul.pt](mailto:ajcarvalho@couroazul.pt)>

**Assunto:** Couro Azul | PL20231013009572 | Pedido de elementos adicional.

**AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à APA. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas, associados à sua conta.**

Os seguintes ficheiros foram partilhados via Disco Virtual



2024-03-21\_AZU\_A\_RelatorioBaseCompleto.zip 27,7MB

Ver ficheiros

A partilha expira em Mai 01, 2024

Boa tarde Eng.<sup>a</sup> Sílvia Custódio

Em nome do **Couro Azul** e no seguimento do seu pedido de informação abaixo, tenho a esclarecer que:

- A capacidade instalada aferida pelo estabelecimento é de **9,72 t/dia**, uma vez que é a etapa/operação “*Base Coat cores escuras*” a que tem a capacidade diária mais reduzida na secção de **Acabamentos**.
- Para a operação de aplicação de **pintura base**, o estabelecimento, tem instalado 2 máquinas Rotoinco que funcionam em paralelo e de **forma independentes**: Uma para as **cores escuras** e outra para as **cores claras**.
- Após a aplicação desta pintura base, todas as peles, sejam elas de **cores escuras** ou de **cores claras**, seguem para a última operação de acabamento, antes da sua medição e embalagem, que é o amaciamento para lhes darem o toque final de acabamento.

Base Coat cores escuras	Rotoinco	Com esta máquina (tipo impressão) aplicam-se a pintura base para cores escuras	9 720
Brilho ao rolo	Rotoinco	Com esta máquina (tipo impressão) aplicam-se a pintura base para cores escuras	19 440
Base Coat cores claras	Rotoinco	Com esta máquina (tipo impressão) aplicam-se a pintura base para cores claras	19 440
Pintar Pistola	Máquinas de Pintar	Aplicam-se tintas que dão a cor final pretendida, bem como produtos para as resistências superficiais pretendidas	24 300
Gravar	Rotoprensa (Prensa)	Por acção de pressão, temperatura e tempo imprimem-se desenhos nas peles que fazem parte da estética final.	19 440
Amaciar	Máquina de Amaciar	Por acção mecânica-se dá-se maleabilidade e macieza às peles	10 800
Medir	Planimetro	Medem-se as peles para a sua comercialização	21 600
Capacidade Instalada (Etapa com a Capacidade Diária mais baixa)			9,72 t/d

Acresce que foi detetado que a **documentação afeta ao relatório base** não foi incluindo na submissão no SILIAMB da resposta ao pedido de elementos adicional no âmbito do processo de licenciamento no dia 22 de Março.

Pelo lapso peço desculpas.

Anexo agora os documentos e **se for possível**, agradecemos que os mesmos possam ser **anexados/incluindo** na plataforma do SILIAMB pela APA, para ser juntos ao processo PL20231013009572.

Lamento o transtorno que possa causar.

Se for necessário a realização de mais algum procedimento da minha parte, agradeço o Vosso contacto.

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Cruz  
Ambiente e Licenciamento Industrial

Ambialca – Engenharia do Ambiente- Unipessoal, Lda.

☒ - Tv das Arrozeias, n.º 62, Parceiros de São João, 2350-214 – Parceiros de Igreja

\* - 917 882 462

[ - 249 835 190

g - [geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)

De: LUA <[lua@apambiente.pt](mailto:lua@apambiente.pt)>

Enviada: 27 de março de 2024 14:10

Para: [couroazul@couroazul.pt](mailto:couroazul@couroazul.pt); [ajcarvalho@couroazul.pt](mailto:ajcarvalho@couroazul.pt); Paulo Cruz <[geral@ambialca.pt](mailto:geral@ambialca.pt)>

Assunto: PL20231013009572 - Pedido de elementos adicional.

Boa tarde,

No seguimento da submissão da vossa resposta ao pedido de elementos adicional no âmbito do processo de licenciamento em assunto e da análise efetuada aos elementos por vós submetidos, solicita-se que nos remetam com a máxima celeridade, o seguinte esclarecimento a fim de garantir a boa prossecução do procedimento de licenciamento:

- No que respeita ao eventual enquadramento da atividade Curtimenta de peles na categoria 6.3 do anexo I do Diploma REI, e de acordo com o quadro da capacidade de produção da atividade de curtimenta, em anexo, a capacidade instalada aferida pelo operador é 9, 72 t/dia , uma vez que considerou que etapa/operação “*Base Coat cores escuras*” é a que tem a capacidade diária mais reduzida. Contudo, afigura-se que existem outras máquinas, por exemplo para cores claras, em que a mesma etapa (*Base Coat cores clara*) tem uma capacidade de 19,440 t/dia. Ora depende-se que estas duas atividades não estão dependentes, pelo que se o processo terminasse nesta fase, seria possível efetivarem 19, 440 t/dia de cores claras. Contudo, caso estas peças (claras ou escuras) estejam **todas** sujeitas à etapa de amaciamento, então esta seria a etapa limitante.

Aguardamos o vosso esclarecimento que nos deverá ser enviado em resposta a este e-mail,

Com os melhores cumprimentos,

**Sílvia Custódio**

Técnico Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

(+351) 214728200

[apambiente.pt](http://apambiente.pt)

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!