

Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 1/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificação da substância ou preparação

Nome Comercial: INTERCID

ACM n.º 011/00/08 NBVPT

1.2. Utilização da substância ou preparação

Uso Identificado: Desinfetante

Uso desaconselhado: Todos os não incluídos no ponto 7.3 (utilizações específicas)

1.3. Identificação da sociedade/empresa

1.3.1 – Fabricante

Empresa: INTERHYGIENE GmbH

Morada: Neufelder Str. 30

D-27472 Cuxhaven

Germany

www.interhygiene.de

Telefone: (+49) 04721 73400

Fax: (+49) 04721 734020

Email: info@interhygiene.de

1.3.2 – Responsável pela colocação no mercado

Empresa: TLH, Lda

Morada: Rua Beatriz Costa, n.º 2-A (loja C)

2610-195 Alfragide (Portugal)

www.tlh.pt

Telefone: (+351) 214 718 156

Fax: (+351) 214 720 685

Email: geral@tlh.pt

1.4. Número de telefone de emergência

Telefone: 808 250 143 - Centro de Informação Antivenenos (CIAV)

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou preparação

Classificado como perigoso de acordo com a Directiva Europeia 67/548/CEE ou 1999/45/CE, na sua versão modificada.

R10

Xn; R20/21/22

C; R34



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:	INTERCID	Pág: 2/13
Data: 28.03.2012	REV. 1.4	Código: AP0114

Xi; R37
Carc. Cat. 3; R40
R42/43

Frases de Risco (R):

R10	Inflamável
R20/21/22	Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
R34	Provoca queimaduras
R37	Irritante para as vias respiratórias
R40	Possibilidade de efeitos irreversíveis
R42/43	Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

2.2. Dados do rótulo

2.2.1 – Nome (s) no rótulo

Nome do produto:	INTERCID	
Componentes perigosos:	Formaldeído	14%
	Glutaraldeído	10%
	Propan-2-ol	13%

2.2.2. – Classificação de perigo

Corrosivo
Inflamável

2.2.3 – Pictogramas de perigo



(F) Inflamável



(C) Corrosivo

2.2.4 – Frases de Risco (R)

R10	Inflamável
R20/21/22	Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
R34	Provoca queimaduras
R37	Irritante para as vias respiratórias
R40	Possibilidade de efeitos irreversíveis
R42/43	Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

2.2.5 – Frases de Segurança (S)

S1/2	Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças
S13	Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
S20	Não comer nem beber durante a utilização



Ficha de Dados de Segurança

Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 3/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

- S23 Não respirar os aerossóis
 S24/25 Evitar contacto com a pele e com os olhos
 S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
 S27/28 Após contacto com a pele, retirar de imediato a roupa contaminada e lavar imediatamente com abundante água.
 S35 Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
 S36/37/39 Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados.
 S45 Em caso de acidente imediatamente o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo).
 S51 Utilizar somente em locais bem ventilados.
 S63 Em caso de inalação accidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.
 S64 Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

2.3. Outros Perigos

Nenhum

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

3.2.1 - Concentração

Nome da Substância	Concentração (W/W)
Propan-2-ol N.º CAS: 67-63-0 N.º CE: 200-661-7 Número de registo REACH: 01-2119457558-25	13%
Glutaraldeído N.º CAS: 111-30-8 N.º CE: 203-856-5	10%
Formaldeído N.º CAS: 50-00-0 N.º CE: 200-001-8	14%

3.2.2 – Componentes perigosos – de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP/GHS), na sua versão modificada

N.º CAS	N.º CE	Nome	(% Peso)	Classificação de acordo com a Diretiva Europeia 67/548/CEE
67-63-0	200-661-7	Propan-2-ol	<20	H225 – Líquido e vapor facilmente inflamáveis H319 – Provoca irritação ocular grave H336 – Pode provocar sonolência ou vertigens
111-30-8	203-856-5	Glutaral	10 - 25	H331 – Tóxico por inalação H301 – Tóxico por ingestão H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves H334 – Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou



Ficha de Dados de Segurança

Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 4/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

N.º CAS	N.º CE	Nome	(% Peso)	Classificação de acordo com a Diretiva Europeia 67/548/CEE
111-30-8	203-856-5	Glutaraldeído	10 - 25	dificuldades respiratórias. H317 – Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.
50-00-0	200-001-8	Formaldeído	5 - 25	H351 – Suspeito de provocar cancro. H331 – Tóxico por inalação. H311 – Tóxico em contacto com a pele. H301 – Tóxico por ingestão. H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H317 – Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

3.2.3 – Componentes perigosos – de acordo com a Diretiva Europeia 67/548/CEE ou 1999/45/CE, na sua versão modificada

N.º CAS	N.º CE	Nome	(% Peso)	Classificação de acordo com a Diretiva Europeia 67/548/CEE
67-63-0	200-661-7	Propan-2-ol	<20	F R11 – Facilmente Inflamável Xi R36 – Irritante para os olhos R67 – Pode provocar sonolência e vertigens por inalação dos vapores
111-30-8	203-856-5	Glutaraldeído	10 - 25	T R23/25 – Tóxico por inalação e por ingestão C R34 – Provoca queimaduras N R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos
50-00-0	200-001-8	Formaldeído	5 - 25	Carc. Cat.3 R40 – Possibilidade de efeitos cancerígenos T R23/24/25 – Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão C R34 – Provoca queimaduras R43 – Pode causar sensibilização em contacto com a pele

4. PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição dos primeiros socorros

4.1.1 – Indicações gerais

- Retirar imediatamente o vestuário contaminado ou saturado.
- Manter a pessoa imóvel e tapada.



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 5/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

4.1.2 – Em caso de inalação

- Levar o paciente para o ar livre
- Em caso de dificuldades respiratórias, administrar oxigénio e chamar o médico de imediato.

4.1.3 – Em caso de contacto com os olhos

- Enxaguar bem e abundantemente os olhos, com as pálpebras abertas e contactar de imediato um médico.

4.1.4 - Em caso de contacto com a pele

- Lavar abundantemente com água e sabão sem esfregar
- Consultar um médico

4.1.5 - Em caso de ingestão

- Não provocar o vômito
- Chamar o médico imediatamente
- Em caso de ingestão, beber bastante água

4.2 Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados

4.3 Indicação de assistência médica e de tratamentos especiais que devam ser prestados imediatamente

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

5.1.1 – Meios de extinção adequados

- Espuma
- Gás carbónico
- Pó químico seco
- Jato de água pulverizada

5.1.2 – Meios de extinção não adequados

- Nenhum

5.2 Perigos específicos derivados da substância ou preparação

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndio

Equipamento especial de proteção para intervenção antifogo:

- Usar equipamento respiratório com entrada de ar independente (isolada).
- Usar roupa protetora adequada.



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 6/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndio (cont.)

Informação adicional:

- Recipientes ou contentores que possam constituir perigo devem ser arrefecidos com jato de água pulverizada.
- A água de combate ao incêndio não deve ser deitada em sistemas de drenagens de água.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- Assegurar que os espaços sejam bem ventilados
- Usar equipamento de proteção
- Evitar o contacto com o produto

6.2 Precauções ambientais

- Não deixar que o produto entre em contacto com canalizações de esgoto/águas superficiais/águas subterrâneas.

6.3 Métodos e material de contenção e limpeza

- Empapar com material absorvente (ex.: serradura)

6.4 Referência a outras rubricas

- Consultar as medidas de proteção indicadas nas rubricas 7 e 8
- Consultar as medidas necessárias para proceder à eliminação do produto na rubrica 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para manuseamento seguro

- Manter longe de fontes de ignição.
- Não fumar quando manusear o produto.

7.2 Condições de armazenagem, incluindo incompatibilidade

7.2.1 – Armazenamento

- Conservar sempre no recipiente de origem.
- Não armazenar o produto junto de comida, bebidas e rações.
- Manter os recipientes fechados, longe do alcance de crianças.
- Não congelar.
- Classe de armazenagem: 3



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 7/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

7.3 Utilizações específicas

7.3.1 – Recomendações

- Seguir as instruções de utilização para evitar riscos para as pessoas e meio ambiente
- Ler atentamente o rótulo antes de utilizar o produto

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL

8.1 Parâmetros de controlo

8.1.1 – Valores-Limite biológicos (TRGS 903 - Alemanha)*

N.º CAS	Nome do agente	Parâmetro	Valores-Limite biológicos	Exame	Altura do teste
67-63-0	Propan-2-ol*	Acetona	50 mg/l	Sangue	Fim de exposição
67-63-0	Propan-2-ol*	Acetona	50 mg/l	Urina	Fim de exposição

* A substância Propan-2-ol não está na lista constante do anexo III do Decreto-Lei 24/2012, de 6 de Fevereiro, pelo que não existe valor-limite biológico definido na legislação nacional.

8.1.2 – Recomendações adicionais

MAK-Wert (2009)/ TLV-TWA Formaldeído: 0,3 ml/m³, 0,37 mg/m³, I(2), Sh, 4, C, 5

MAK-Wert (2009)/ TLV-TWA Glutaraldeído: 0,05 ml/m³, 0,21 mg/m³, I(2), Sah, 4 C

8.2 Controlo da exposição

8.2.1 – Controlo técnico apropriado

- Assegurar ventilação apropriada
- Aplicar as medidas técnicas para cumprir os limites profissionais de exposição
- Consultar as medidas de proteção listadas nas rubricas 7 e 8

8.2.2 – Medidas de proteção individual

8.2.2.1 – Proteção respiratória

- Máscara completa (DIN EN 136).
- Tipo de filtro recomendado: combinado A-B, castanho/cinzentos

8.2.2.2 – Proteção das mãos

- Luvas protetoras de borracha butílica ou nitrílica categoria III, segundo as normas EN 374. Ter em atenção as indicações do fabricante relativamente a permeabilidade e tempo de penetração, bem como as condições específicas do local de trabalho.

8.2.2.3 – Proteção dos olhos

- Utilizar óculos de proteção com proteção lateral



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 8/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

8.2.2.4 – Proteção da pele e do corpo

- Avental resistente a produtos químicos, impermeável e não inflamável
- Na eventualidade de poder haver salpicos, utilizar avental e botas de segurança

8.2.2.5 – Medidas de higiene

- Evitar contacto com a pele, olhos e vestuário.
- Não comer, beber, fumar ou consumir droga no local de trabalho
- Manipular o produto seguindo as precauções de higiene industrial adequadas e respeitar as práticas de segurança.

8.2.3 – Controlo da exposição ambiental

- Eliminar a água de enxaguamento de acordo com a regulamentação nacional e local

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

9.1.1 – Informação geral

Aspeto:	Líquido
Cor:	Amarelo claro
Odor:	Característico do produto

9.1.2 – Informação importante para a saúde, a segurança e o ambiente

pH:	ca. 5,5
Ponto de fusão:	42°C
Ponto de ebulição:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Ponto de inflamação:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Taxa de evaporação:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Inflamabilidade:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Propriedades explosivas:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Pressão de vapor:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Densidade de vapor:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Densidade relativa:	ca. 1,05 g/cm ³
Densidade aparente:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Solubilidade:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Coefficiente de partição:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
T _a de auto-inflamação:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
T _d de decomposição:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante
Viscosidade:	Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 9/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

10.2 Estabilidade química

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

10.3 Possibilidade de reações perigosas

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

10.4 Condições a evitar

- Não congelar.

10.5 Materiais incompatíveis

- Reações elevadas com oxidantes fortes, ácidos e base.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

- nenhuns conhecidos.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Toxicidade aguda

11.1.1 – Toxicidade oral aguda

- DL₅₀, via oral: >2000 mg/kg

11.1.2 – Toxicidade aguda por inalação

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.1.3 – Toxicidade cutânea aguda

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.1.4 – Irritação (outras vias)

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.2 Corrosão ou irritação cutâneas

- Corrosivo

11.3 Lesões ou irritação ocular grave

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.4 Sensibilização respiratória ou cutânea

- Possível por inalação

11.5 Mutagenicidade

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 10/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

11.6 Carcenogenicidade

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.7 Toxicidade para a reprodução

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.8 Toxicidade específica em determinados órgãos – exposição repetida

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

11.9 Informação adicional

- Classificado com base nos cálculos indicados na diretiva RL 1999/45/EG.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

12.2 Persistência e degradabilidade

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

12.3 Potencial de bioacumulação

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

12.4 Mobilidade

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

12.6 Informação ecológica adicional

Valor COO5: 980.000 mgO₂/l

Valor BOD5: 540.000 mgO₂/l

Regulamentação geral:

De acordo com os critérios de classificação e rotulagem europeias, a substância/produto não precisa de ser rotulado como "perigoso para o ambiente" (93/21/EEC).

O produto foi classificado com base no método de cálculo da diretiva referente a preparações (1999/45/EC)

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos para o tratamento de resíduos

Cód. LER	Descrição
02 01 08*	Resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas.
07 06 99	Outros resíduos não anteriormente especificados.



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 11/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

* Substância considerada perigosa, de acordo com a Diretiva 91/689/CEE. Os resíduos, estão classificados de acordo com o respetivo Código da Lista Europeia de Resíduos (Código LER), publicada através da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.

13.2 Eliminação do produto

- Eliminar em conformidade com a regulamentação europeia, nacional e local.

13.2 Eliminação das embalagens

- As embalagens completamente vazias podem ser recicladas.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Regulamentações internacionais de transporte

Transporte terrestre (ADR/ RID)

Denominação do produto: LÍQUIDO INFLAMÁVEL E CORROSIVO, N.O.S. (Álcool, Isopropanol, Glutaraldeído, Formaldeído)

N.º ONU: 2924

Classe: 3 (8)

Grupo de embalagem: III (D/E)

Classificação: FC

Transporte marítimo (IMDG):

Denominação do produto: LÍQUIDO INFLAMÁVEL E CORROSIVO, N.O.S. (Álcool, Isopropanol, Glutaraldeído, Formaldeído)

N.º ONU: 2924

Classificação IMO: 3 (8)

Grupo de embalagem: III

EmS: F-E // S-C

Precauções especiais para o utilizador:

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação e legislação em matéria de segurança, saúde e ambiente, específicas para a substância ou preparação

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição das substâncias e preparações químicas (REACH), e respetivas emendas.



Saúde Animal



Biossegurança



Hospitalar

Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 12/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

- Diretiva 1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, sobre a aproximação das disposições legais, regulamentares e administrativas dos Estados membros, relativas à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas, e suas emendas.

- Regulamento (CE) N.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, sobre a classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e preparações, e suas emendas.

- Diretiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores contra os riscos relacionados com os agentes químicos durante o trabalho, e suas emendas.

- Diretiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo dos riscos inerentes a acidentes graves que ocorram com substâncias perigosas, e suas emendas.

- Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, sobre resíduos.

- Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, relativa ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho – Valores limites ambientais, limites de exposição profissional aos agentes químicos, e suas emendas.

- Registado como biocida de uso veterinário com a Autorização de Colocação no Mercado (ACM) n.º 011/00/08 NBVPT.

15.2 Avaliação da segurança química

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 Modificações desde a última revisão

- Dados não disponíveis na MSDS do fabricante

16.2 Texto integral das frases R/H referidas na rubrica 3 (que não a classificação da mistura)

16.2.1 – Texto integral das frases H mencionadas na rubrica 3

- H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H301 Tóxico por ingestão.
- H311 Tóxico em contacto com a pele.
- H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H331 Tóxico por inalação.
- H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
- H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
- H351 Suspeito de provocar cancro.
- H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

16.2.2 – Texto integral das frases R mencionadas na rubrica 3

- R11 Facilmente Inflamável.
- R23/24/25 Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
- R23/25 Tóxico por inalação e por ingestão.



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e (UE) N.º 453/2010

Produto:

INTERCID

Pág: 13/13

Data: 28.03.2012

REV. 1.4

Código: AP0114

- R34	Provoca queimaduras.
- R36	Irritante para os olhos.
- R40	Possibilidade de efeitos cancerígenos.
- R42/43	Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.
- R43	Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
- R50	Muito tóxico para organismos aquáticos.
- R67	Pode provocar sonolência e vertigens por inalação dos vapores.

16.5 Outras informações

- O uso desta ficha de dados de segurança está restringido ao país em que a mesma é aplicável. O formato europeu da ficha de dados de segurança, cumprindo os requisitos da legislação europeia, não é válido para o seu uso ou publicação em países que não pertençam à União Europeia, com a exceção da Noruega e Suíça.

- As informações fornecidas correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e baseiam-se na aplicação do produto na sua forma original de comercialização e de acordo com as especificações e precauções de segurança estabelecidas para o mesmo e não serve de garantia das propriedades do produto. A informação incluída nesta ficha de dados de segurança não isenta o usuário do produto de respeitar o conjunto de textos legislativos, regulamentares e administrativos referentes ao produto, à proteção da saúde humana e do ambiente.

Ficha de Segurança

