

Documento n.º: REQ_CPT_316607

Submissão: 2017/10/17

Requerimento: Captação de água

Identificação

Dados de perfil

Código APA	APA00035373
País	Portugal
Número de Identificação Fiscal	500684006
Pessoa singular	☐
Nome/Denominação Social	Faria & Coelho, Lda
Idioma	Português
Email	facol@facol.pt
Morada	Largo do Calvário, 2A
Localidade	Serzedelo - Guimarães
Código Postal	4765-496
Concelho	Guimarães
Telefones (fixo e telemóvel)	253539020

Dados para correspondência

Destinatário	Faria & Coelho, Lda
Email	facol@facol.pt
Morada	Largo do Calvário, 2A
Localidade	Serzedelo - Guimarães
Código Postal (XXXX-XXX)	4765-496
Concelho	Guimarães
País	Portugal

Localização

Designação da captação	POÇO8
Tipo de captação	Subterrânea
Tipo de infraestrutura	Poço
Prédio/Parcela	Oliveirinhas
Dominalidade	Domínio Hídrico Privado
Nut III - Concelho - Freguesia	Ave / Vila Nova de Famalicão / Pedome
Longitude	-8.38365
Latitude	41.40716

Caracterização

Uso	Particular
Captação de água já existente	[X]
Situação da captação	Reforço

Perfuração:

Método	Escavação
Profundidade (m)	12.0
Diâmetro máximo (mm)	2000.0

Revestimento:

Tipo	Betão
Profundidade (m)	12.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração	Bomba elétrica submersível
Energia	Elétrica
Potência do sistema de extração (cv)	7.0
Volume máximo anual (m3)	34000.0
Mês de maior consumo	julho
Volume máximo mensal - mês de maior consumo (m3)	3200

Finalidades

Atividade Industrial

REAI (Tipo de Estabelecimento)	Estabelecimentos Tipo 1
CAE Principal	13301 : Branqueamento e tingimento
CAE Secundária	
Descrição do processo produtivo	O processo produtivo da Faria & Coelho, Lda. constitui as seguintes etapas: - Recepção da encomenda - Pesquisa de cores - Bobinagem - Rebordar - Colocação das bobines no porta-materiais - Tingimento - Comparação da cor - Lavagem - Amaciamento - Centrifugação - Secagem - Rebobinagem - Embalagem
Descrição das matérias-primas	Usam-se produtos químicos, nomeadamente, corantes e auxiliares têxteis
Localização do ponto de descarga	ETAR
Denominação do meio recetor	SIDVA (Sistema de Despoluição do Vale do Ave)
Características das águas residuais	a água residual apresenta, normalmente, cor escura e uma temperatura elevada, devido ao processo de tingimento. São realizadas trimestralmente, análises aos parâmetros físico-químicos discriminados na licença de descarga
Caudal descarregado mensalmente (m3)	16000
Vai ser promovido tratamento à água captada	☐
Tipo de tratamento	
Existem outras origens de água	☐
Origens de água	
Reutilização da água	☐
Volume máximo anual (m3)	
Finalidade da reutilização	
Existe contacto direto com a água	☐
Distância dos bebedouros à linha de água (m)	

Anexos

Anexo 1	Memória Descritiva doc_poço8.pdf
----------------	-------------------------------------

Localização

